

witryny cukiernicze

Ellada	2
Ellada Neutralna	4
Ellada Tower	6
Jerry	8
Rollada	10
Mariarosa	12
Rolando	14
Lynx	16
Dalia	18
Dalia CT	20
Marietta	22
Estera	24
Pavlo	26
Camil	28
Apollo	30
Apollo X	32
Ricardo	34
Carolina	36
Caroll	38

regaly piekarnicze

Noe	40
Natan	42

witryny chłodnicze

IZI	44
IZI G	46
Carmen	48
Carmen LS	50
Carmen XL	52
Carmen Self Service	54
Carmen GN	56
Carmen Bemar	58
Dorotea	60
Ofelia	62
Wega Grawitacja	64
Wega Wentylacja	66
Egida	68

szafy chłodnicze

Selena	70
Westa	72
Luna	74

regaly chłodnicze

Vermello	76
Vermello Mini	78
Virtus	80
Romeo	82
Syriusz	84
Naos	86
Regulus	88
Helion	90

stoliki kasowe

LS-R1/C5 Ellada LS	92
LS-R11/C Estera LS	94
LS-R8 Carmen LS	96
LS Dorotea	98
LS-R7 Ofelia LS	100
LS-R1/E2 Egida LS	102
LS-R6/B Wega LS	104
Carolina LS	106

stoły chłodnicze

Modena	108
--------	-----

ELLADA

+5/+15 °C




ELLADA



ELLADA OF-SD

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych




ELLADA


Nazwa	Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
ELLADA (PLUG-IN)				
Ellada 750	730*/750**	220	1,1	10 852
Ellada 970	950*/970**	280	1,5	11 645
Ellada 1360	1340*/1360**	410	2,2	13 725
Ellada P 750(pralina)	730*/750**	220	1,1	11 680
Ellada P 970(pralina)	950*/970**	280	1,5	12 701
Ellada P 1360(pralina)	1340*/1360**	410	2,2	14 934
Ellada OF-SD 970	950*/970**	280	1,5	11 272
Ellada OF-SD 1360	1340*/1360**	410	2,2	12 990
Ellada NZ	1290*/1300*	370	2,1	20 971
ElladaWO 750	730*/750**	170	0,85	10 732
ElladaWO 970	950*/970**	210	1,2	11 051
ElladaWO 1360	1340*/1360**	280	1,7	12 877
ElladaWO OF-SD 970	950*/970**	210	1,2	11 277
Ellada WO OF-SD 1360	1340*/1360**	280	1,7	12 406

ELLADA (REMOTE)***

Ellada 750 ZZ		730*/750**	220	1,1	9 494
Ellada 970 ZZ	↑	950*/970**	280	1,5	10 123
Ellada 1360 ZZ		1340*/1360**	410	2,2	12 110
Ellada NZ ZZ		1290*/1300*	370	2,1	19 276
ElladaWO 750 ZZ	↑	730*/750**	170	0,85	9 450
ElladaWO 970 ZZ		950*/970**	210	1,2	9 628
ElladaWO 1360 ZZ		1340*/1360**	280	1,7	11 448



ELLADA WO



ELLADA NZ

*Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard)

** Dla wersji z bokami z płyty MDF

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wypożyczenie standardowe

	ELLADA (PLUG-IN)	ELLADA (REMOTE)	ELLADA P (pralina)	ELLADA OF- SD
przystosowane do zabudowy indywidualnej	+	+	+	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	+	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	+	+
szyby zespolone z sitodrukiem czarnym	+	+	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+	+	+
uchyłna szyba frontowa	+	+	+	-
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+	+	+
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w ELLADA 750 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)	+	+	+	+
frontowe drzwi przesuwne z szyb zespolonych zamiast szyby uchylnej	-	-	-	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-	+	+
oświetlenie LED górne, pionowe i pod każdą półką	+	+	+	+
Zakres temperatury pracy +10°C ÷ +15°C (system kontroli wilgotności oraz grzałki osuszające)	-	-	+	-
ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek	+	+	+	+

Opcje

	Ellada 750	Ellada 970	Ellada 1360	Ellada NZ	
	cena netto	cena netto	cena netto	cena netto	
obudowa MDF kolor biały lub czarny	1334	1390	1468	1953	PLN/kpl.
bok zamykający MDF	542	542	542	542	PLN/szt.
obudowa z płyty laminowanej	549	556	563	828	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty laminowanej	146	146	146	146	PLN/szt.
obudowa z płyty akrylowej	733	763	789	1101	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty akrylowej	216	216	216	216	PLN/szt.
front z blachy malowanej proszkowo	290	300	316	615	PLN/kpl.
bok zamykający z blachy malowanej proszkowo	302	302	302	302	PLN/szt.
system kontroli wilgotności oraz grzałki osuszające (higrostat)	785	785	785	785	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	22	22	22	PLN/szt.
zawór rozprężny	455	455	455	455	PLN/kpl.
witryna z zakresem temperatur +2°C ÷ +15°C	308	308	308	308	PLN/kpl.
obudowa MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	1795	1851	1929	2414	PLN/kpl.
obudowy z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	807	842	875	1232	PLN/kpl.
bok z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	241	241	241	241	PLN/szt.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	215	286	324	324	PLN/szt.
niestandardowy kolor sitodruku szyb (biały, popiel)	1518	1518	1518	1518	PLN/kpl.
listwa cenowa	37,8	49	69	79	PLN/kpl.
dno ze stali kwasoodpornej 0H18N9	74	78	121	180	PLN/kpl.
gniazdo elektryczne	81	81	81	81	PLN/szt.
zestaw kółek	174	174	174	174	PLN/kpl.
dodatkowa półka	234	302	424	-	PLN/szt.

ELLADA NEUTRAL




ELLADA N




ELLADA N OF-SD




Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych



ELLADA N



ELLADA N WO



ELLADA N NZ

Nazwa	Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
ELLADA NEUTRALNA				
Ellada N 750	730*/750**	220	1,1	8 410
Ellada N 970	950*/970**	280	1,5	8 934
Ellada N 1360	1340*/1360**	410	2,2	10 421
Ellada N OF-SD 970	950*/970**	280	1,5	8 581
Ellada N OF-SD 1360	1340*/1360**	410	2,2	9 871
Ellada N NZ	1290*/1300*	370	2,1	16 940
ElladaWO N 750	730*/750**	170	0,85	8 458
ElladaWON 970	950*/970**	210	1,2	8 533
ElladaWO N 1360	1340*/1360**	280	1,7	10 049
ElladaWO N OF-SD 970	↑ 950*/970**	210	1,2	8 359
Ellada WO N OF-SD 1360	↑ 1340*/1360**	280	1,7	9 750

*Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard)

** Dla wersji z bokami z płyty MDF

Wypożyczenie standardowe

	ELLADA N	ELLADA N OF-SD
przystosowane do zabudowy indywidualnej	+	+
oświetlenie LED górne, pionowe i pod każdą półką	+	+
ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek	+	+
szyby zespolone z sitodrukiem czarnym	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+
uchyłna szyba frontowa	+	-
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w ELLADA 750 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)	+	+
frontowe drzwi przesuwne z szyb zespolonych zamiast szyby uchylnej	-	+
gniazdo elektryczne	+	+

Opcje	Ellada N 750	Ellada N 970	Ellada N 1360	Ellada N NZ	
	cena netto	cena netto	cena netto	cena netto	
obudowa MDF kolor biały lub czarny	1334	1390	1468	1953	PLN/kpl.
bok zamykający MDF	542	542	542	542	PLN/szt.
obudowa z płyty laminowanej	549	556	563	828	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty laminowanej	146	146	146	146	PLN/szt.
obudowa z płyty akrylowej	733	763	789	1101	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty akrylowej	216	216	216	216	PLN/szt.
front z blachy malowanej proszkowo	290	300	316	615	PLN/kpl.
bok zamykający z blachy malowanej proszkowo	302	302	302	302	PLN/szt.
obudowa MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	1795	1851	1929	2414	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	22	22	22	PLN/szt.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	215	286	324	324	PLN/szt.
obudowy z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	807	842	875	1232	PLN/kpl.
bok z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	241	241	241	241	PLN/szt.
listwa cenowa	38	49	69	79	PLN/kpl.
niestandardowy kolor sitodruku szyb (biały, popiel)	1518	1518	1518	1518	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	174	174	PLN/kpl.
dodatkowa półka	234	302	424	-	PLN/szt.


ELLADA TOWER



+5/+15 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych



Nazwa	Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
ELLADA (PLUG-IN)				
Ellada Tower	735*/760**	715	1,7	15 569
Ellada Tower OF-HD	735*/760**	715	1,7	14 603
ELLADA (REMOTE)***				
Ellada Tower ZZ	735*/760**	715	1,7	13 941
Ellada Tower OF-HD ZZ	735*/760**	715	1,7	13 941
ELLADA (NEUTRALNA)				
Ellada Tower N	735*/760**	715	1,7	12 752
Ellada Tower OF-HD N	735*/760**	715	1,7	12 752

*Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard)

** Dla wersji z bokami z płyty MDF

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wyposażenie standardowe

	ELLADA TOWER (PLUG-IN)	ELLADA TOWER (REMOTE)	ELLADA TOWER OF-HD	ELLADA TOWER N
przystosowane do zabudowy indywidualnej	+	+	+	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	+	-
szyby zespolone z sitodrukiem czarnym	+	+	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+	+	+
uchylna szyba frontowa	+	+	-	+
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości	+	+	+	+
tylne drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania	+	+	+	+
frontowe drzwi rozwierne z szybą zespoloną zamiast szyby uchylnej	-	-	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+	-
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-	+	-
oświetlenie LED górne i pionowe	+	+	+	+

Opcje
Ellada TOWER

	cena netto	
obudowa MDF kolor biały lub czarny	1334	PLN/kpl.
bok zamykający MDF	542	PLN/szt.
obudowa z płyty laminowanej	549	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty laminowanej	146	PLN/szt.
obudowa z płyty akrylowej	733	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty akrylowej	216	PLN/szt.
front z blachy malowanej proszkowo	290	PLN/kpl.
bok zamykający z blachy malowanej proszkowo	302	PLN/szt.
system kontroli wilgotności oraz grzałki osuszające (higrostat)	785	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	PLN/szt.
zawór rozprężny	455	PLN/kpl.
witryna z zakresem temperatur +2°C÷ +15°C	308	PLN/kpl.
obudowa MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	1795	PLN/kpl.
obudowy z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	807	PLN/kpl.
bok z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	241	PLN/szt.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	215	PLN/szt.
niestandardowy kolor sitodruku szyb (biały, popiel)	1518	PLN/kpl.
dno ze stali kwasoodpornej 0H18N9	74	PLN/kpl.
gniazdo elektryczne	81	PLN/szt.
zestaw kółek	174	PLN/kpl.
dodatkowa półka	278	PLN/szt.


JERRY



+2/+15 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych



Nazwa	Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
JERRY (PLUG-IN)				
Jerry	780*/810**	340	2,2	14 970
JERRY (REMOTE)***				
Jerry ZZ	780*/810**	340	2,2	13 074
JERRY (NEUTRALNY)				
Jerry N	↑ 780*/810**	340	2,2	11 513

*Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard)

** Dla wersji z bokami z płyty MDF

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.


Wypożyczenie standardowe

	JERRY (PLUG- IN)	JERRY (REMOTE)	JERRY N
przystosowane do zabudowy indywidualnej	+	+	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	-
szyby boczne zespolone bezramkowe z sitodrukiem czarnym	+	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+	+
system jednokluczykowy – klucz pasuje do obu drzwi	+	+	+
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości	+	+	+
drzwi tylne pełne izolowane rozwierane z samodomykiem oraz zamkiem na klucz	+	+	+
drzwi frontowe szklane rozwierane z zamkiem na klucz	-	-	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-	-
oświetlenie LED górne, pionowe i pod każdą półką	+	+	+

Opcje Jerry

	cena netto	
obudowa MDF kolor biały lub czarny	1261	PLN/kpl.
bok zamykający MDF	467	PLN/szt.
obudowa z płyty laminowanej	560	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty laminowanej	141	PLN/szt.
obudowa z płyty akrylowej	743	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty akrylowej	201	PLN/szt.
system kontroli wilgotności oraz grzałki osuszające (higrostat)	785	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	PLN/szt.
zawór rozprężny	455	PLN/kpl.
obudowa MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	1476	PLN/kpl.
obudowy z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	621	PLN/kpl.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	346	PLN/szt.
niestandardowy kolor sitodruku szyb (biały, popiel)	1518	PLN/kpl.
gniazdo elektryczne	81	PLN/szt.
zestaw kółek	174	PLN/kpl.

ROLLADA



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
ROLLADA NEUTRALNA				
Rollada 970	950*/970**	210	1,2	5 844
Rollada 1360	1340*/1360**	410	1,7	7 007

*Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard)

** Dla wersji z bokami z płyty MDF

ROLLADA
Wypożyczenie standardowe

przystosowane do zabudowy indywidualnej	+
oświetlenie LED górne i pod półką	+
ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek	+
szyby zespolone z sitodrukiem czarnym	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+
uchylna szyba frontowa	+
półka ekspozycyjna szklana z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+
tacka na okruchy	+
szuflada z cichym domykiem	+
gniazdo elektryczne	+
blat drewniany	+

Opcje

	Rollada 970	Rollada 1360	
	cena netto	cena netto	
obudowa MDF kolor biały lub czarny	1390	1468	PLN/kpl.
bok zamykający MDF	542	542	PLN/szt.
obudowa z płyty laminowanej	556	563	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty laminowanej	146	146	PLN/szt.
obudowa z płyty akrylowej	763	789	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty akrylowej	216	216	PLN/szt.
front z blachy malowanej proszkowo	300	316	PLN/kpl.
bok zamykający z blachy malowanej proszkowo	302	302	PLN/szt.
obudowa MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	1851	1929	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	22	PLN/szt.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	286	324	PLN/szt.
obudowy z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	842	875	PLN/kpl.
bok z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	241	241	PLN/szt.
listwa cenowa	16	23	PLN/kpl.
niestandardowy kolor sitodruku szyb (biały, popiel)	1518	1518	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
blat metalowy	290	305	PLN/szt.
Półka dodatkowa	337	391	PLN/szt.


Mariarosa




+30/+60 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych



MARIAROSA



MARIAROSA WO

Nazwa	Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
MARIAROSA				
Mariarosa 970	950*/970**	280	1,5	15 111
Mariarosa 1360	1340*/1360**	410	2,2	16 856
Mariarosa WO 970	950*/970**	210	1,2	14 232
Mariarosa WO 1360	1340*/1360**	280	1,7	16 013

*Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard)

** Dla wersji z bokami z płyty MDF

Wypożyczenie standardowe


przystosowane do zabudowy indywidualnej	+
oświetlenie górne - promienniki podczerwieni	+
witryna grzewcza obieg wymuszony	+
szyby zespolone z sitodrukiem czarnym	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+
uchylna szyba frontowa	+
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+
ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek	+
układ nawilżania powietrza z higrostatem	+

Opcje	Mariarosa 970	Mariarosa 1360	
	cena netto	cena netto	
obudowa MDF kolor biały lub czarny	1390	1468	PLN/kpl.
bok zamykający MDF	542	542	PLN/szt.
obudowa z płyty laminowanej	556	563	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty laminowanej	146	146	PLN/szt.
obudowa z płyty akrylowej	763	789	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty akrylowej	216	216	PLN/szt.
front z blachy malowanej proszkowo	300	316	PLN/kpl.
bok zamykający z blachy malowanej proszkowo	302	302	PLN/szt.
obudowa MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	1851	1929	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	22	PLN/szt.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	286	324	PLN/szt.
obudowy z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	842	875	PLN/kpl.
bok z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	241	241	PLN/szt.
listwa cenowa	49	69	PLN/kpl.
niestandardowy kolor sitodruku szyb (biały, popiel)	1518	1518	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.

Rolando



+5/+15 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
ROLANDO (PLUG-IN)				
Rolando 970	950*/970**	220	1,45	12 029
ROLANDO (REMOTE)***				
Rolando 970 ZZ	950*/970**	220	1,45	9 936

*Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard)

** Dla wersji z bokami z płyty MDF

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.


Wypożyczenie standardowe

	ROLANDO (PLUG-IN)	ROLANDO (REMOTE)
przystosowane do zabudowy indywidualnej	+	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+
szyby zespolone z sitodrukiem czarnym	+	+
wnętrze z blachy lakierowanej	+	+
listwa cenowa	+	+
półki ekspozycyjne metalowe z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
roleta	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
oświetlenie LED górne i pod każdą półką	+	+

Opcje

	ROLANDO	
	cena netto	
obudowa MDF kolor biały lub czarny	1390	PLN/kpl.
bok zamykający MDF	542	PLN/szt.
obudowa z płyty laminowanej	556	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty laminowanej	146	PLN/szt.
obudowa z płyty akrylowej	763	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty akrylowej	216	PLN/szt.
front z blachy malowanej proszkowo	300	PLN/kpl.
bok zamykający z blachy malowanej proszkowo	302	PLN/szt.
gniazdo elektryczne	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	PLN/szt.
zawór rozprężny	455	PLN/kpl.
obudowa MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	1851	PLN/kpl.
obudowy z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	842	PLN/kpl.
bok z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	241	PLN/szt.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	286	PLN/szt.
niestandardowy kolor sitodruku szyb (biały, popiel)	1518	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	PLN/kpl.

LYNX



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
LYNX NEUTRALNY				
Lynx 970	910*/950**/970***	322	1,4	5 206
Lynx 1360	1300*/1340**/1360***	466	2	6 101

* Dla wersji bez boków

**Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej

*** Dla wersji z bokami z płyty MDF

Wypożyczenie standardowe
LYNX

przystosowane do zabudowy indywidualnej	+
urządzenie neutralne (niechłodnicze)	+
ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek	+
szyby pojedyncze	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+
uchylna szyba frontowa	+
półka ekspozycyjne metalowe lub szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+
szyba frontowa uchylna zabezpieczona linką z napinaczem	+
oświetlenie LED górne	+
gniazdo elektryczne	+
blat drewniany	+

Opcje
LYNX 970
LYNX 1360

	cena netto	cena netto	
bok zamykający MDF	542	542	PLN/szt.
bok zamykający z płyty laminowanej	146	146	PLN/szt.
bok zamykający z płyty akrylowej	216	216	PLN/szt.
bok zamykający z blachy malowanej proszkowo	302	302	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	22	PLN/szt.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	235	305	PLN/szt.
bok z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	241	241	PLN/szt.
bok zamykający MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	797	797	PLN/szt.
listwa cenowa	49	69	PLN/kpl.
półka drewniana (3 szt./kpl.)	1173	1293	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
półka pod kasę/wagę	383	383	PLN/szt.
oświetlenie LED każdej półki	517	575	PLN/kpl.
dopł. półka z czarnego szkła 6 mm	133	178	PLN/szt.

DALIA



+5/+15 °C



Dalia






Dalia G



Dalia N

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
DALIA (PLUG-IN)				
Dalia 920	900*/920**	84	0,5	10 513
Dalia 1330	1310*/1330**	120	0,75	11 885
Dalia NZ ↑	1185*/1210**	127	0,85	19 967
DALIA (REMOTE)				
Dalia 920 ZZ	900*/920**	84	0,5	9 235
Dalia 1330 ZZ	1310*/1330**	120	0,75	10 369
Dalia NZ ZZ	1185*/1210**	127	0,85	18 070
DALIA (HOT) temp. +30°C ÷ +60°C				
Dalia G 920	900*/920**	84	0,5	11 448
Dalia G 1330	1310*/1330**	120	0,75	12 134
DALIA PRALINA (PLUG-IN)				
Dalia P 920	900*/920**	84	0,5	11 203
Dalia P 1330	1310*/1330**	120	0,75	12 575
Dalia WO P 920	900*/920**	84	0,5	11 084
Dalia WO P 1330	1310*/1330**	120	0,75	12 456
DALIA PRALINA (REMOTE)				
Dalia P 920 ZZ	900*/920**	84	0,5	10 936
Dalia P 1330 ZZ	1310*/1330**	120	0,75	12 308
Dalia WO P 920 ZZ	900*/920**	84	0,5	9 753
Dalia WO P 1330 ZZ	1310*/1330**	120	0,75	12 189
DALIA NEUTRALNA				
Dalia N 920	900*/920**	84	0,5	7 828
Dalia N 1330	1310*/1330**	120	0,75	8 877
Dalia N NZ	1185*/1210**	127	0,85	16 238



*Dla wersji bez boków

** Dla wersji z bokami

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.



Wyposażenie standardowe	DALIA (PLUG-IN)	DALIA (REMOTE)	DALIA P (pralina)	Dalia G (HOT)	Dalia N
przystosowane do zabudowy indywidualnej	+	+	+	+	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	+	-	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	+	-	-
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: czarny	+	+	+	+	+
uchylna szyba frontowa	+	+	+	+	+
oświetlenie LED górne	+	+	+	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+	+	-
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-	+	-	-
Zakres temperatury pracy +10°C ÷ +15°C (system kontroli wilgotności oraz grzałki osuszające)	-	-	+	-	-
gniazdo elektryczne	+	+	+	+	+
promienniki podczerwieni	-	-	-	+	-
wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej	-	-	-	+	-
podgrzewane półki ekspozycyjne	-	-	-	+	-
oświetlenie halogenowe	-	-	-	+	-
drzwi przesuwne z plexy	-	-	-	+	-
górny szklany blat uchylny	-	-	-	+	-
przewodnice na tace piekarnicze 400x600	-	-	-	-	+
szuflada	-	-	-	-	+

Opcje	Dalia 920	Dalia 1330	Dalia NZ	
	cena netto	cena netto	cena netto	
obudowa z płyty laminowanej	570	580	674	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty laminowanej	154	154	154	PLN/szt.
obudowa z płyty akrylowej	853	892	1309	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty akrylowej	258	258	258	PLN/szt.
półka z podświetleniem	583	657	816	PLN/kpl.
półka pod kasę/wagę	277	277	277	PLN/szt.
wspornik listwy cenowej	132	138	151	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	22	22	PLN/szt.
zawór rozprężny	455	455	455	PLN/kpl.
blat składany	509	525	-	PLN/kpl.
obudowy z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	909	955	1416	PLN/kpl.
podgrzewacz na noże (komplet)	1525	1525	1525	PLN/szt.
drzwi przesuwne z plexy	686	704	-	PLN/kpl.
listwa cenowa	15	22	27	PLN/kpl.
reling H18 lub Al.	442	465	686	PLN/kpl.
gniazdo elektryczne	81	81	81	PLN/szt.
zestaw kółek	174	174	174	PLN/kpl.
blat szklany uchylny	393	438	-	PLN/kpl.
przegroda termiczna	975	975	975	PLN/szt.
obcinacz do papieru	1036	1036	1036	PLN/szt.

DALIA CT




+5/+15 °C



Dalia CT

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
DALIA CT (PLUG-IN)				
Dalia CT 920	900*/920**	105	0,7	11 391
Dalia CT 1330	1310*/1330**	165	1,1	12 413
DALIA CT (REMOTE)				
Dalia 920 CT ZZ	900*/920**	105	0,7	10 190
Dalia 1330 CT ZZ	1310*/1330**	165	1,1	11 128
DALIA CT NEUTRALNA				
Dalia 920 CT N	900*/920**	105	0,7	9 111
Dalia 1330 CT N	1310*/1330**	165	1,1	10 059
DALIA CT2 (PLUG-IN)				
Dalia CT2 920	900*/920**	105	0,7	11 464
Dalia CT2 1330	1310*/1330**	165	1,1	12 594



Dalia CT 2

*Dla wersji bez boków

** Dla wersji z bokami

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wypożyczenie standardowe

	DALIA CT (PLUG-IN)	DALIA CT (REMOTE)	Dalia CT N
przystosowane do zabudowy indywidualnej	+	+	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	-
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: czarny	+	+	+
uchylna szyba frontowa	+	+	+
oświetlenie LED górne	+	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+	-
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-	-
gniazdo elektryczne	+	+	+

Opcje

	Dalia CT 920	Dalia CT 1330	Dalia CT2 920	Dalia CT2 1330	
wspornik listwy cenowej					
wtyczka angielska	22	22	22	22	PLN/szt.
zawór rozprężny	455	455	455	455	PLN/kpl.
blat składany	509	525	509	525	PLN/kpl.
podgrzewacz na noże (komplet)	1525	1525	1525	1525	PLN/szt.
drzwi przesuwne z plexy	686	704	686	704	PLN/kpl.
listwa cenowa	15	22	15	22	PLN/kpl.
reling H18 lub Al.	442	465	442	465	PLN/kpl.
gniazdo elektryczne	81	81	81	81	PLN/szt.
obcinacz do papieru	1036	1036	1036	1036	PLM/szt.
blat szklany uchylny	393	438	393	438	PLN/kpl.

MARIETTA



+5/+15 °C




Marietta



Marietta HOT

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
MARIETTA (PLUG-IN)					
Marietta 900		900*/940**	84	0,5	10 418
Marietta 1200		1200*/1240**	100	0,69	11 727
MARIETTA (HOT) temp. +30°C ÷ +60°C					
Marietta HOT 900	↑	900*/940**	84	0,5	9 442
Marietta HOT 1200	↑	1200*/1240**	100	0,69	10 671
MARIETTA CT					
Marietta CT 900	↑	900*/940**	84	0,5	9 861
Marietta CT 1200		1200*/1240**	100	0,69	11 107



*Dla wersji bez boków

** Dla wersji z bokami

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wypożyczenie standardowe

	MARIETTA (PLUG-IN)	MARIETTA (HOT)	MARIETTA CT
przystosowane do zabudowy indywidualnej	+	+	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	-	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: czarny	+	+	+
uchylna szyba frontowa	+	+	+
oświetlenie LED górne	+	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-	+
wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej	-	+	-
podgrzewane półki ekspozycyjne	-	+	-
drzwi przesuwne z plexy	+	+	+

Opcje	Marietta 900	Marietta 1200	Marietta CT 900	Marietta CT 1200	
	cena netto	cena netto	cena netto	cena netto	
obudowa z płyty laminowanej	586	599	-	-	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty laminowanej	155	155	-	-	PLN/szt.
obudowa z płyty akrylowej	907	963	-	-	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty akrylowej	263	263	-	-	PLN/szt.
obudowa z płyty MDF lakierowanej	1333	1452	-	-	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty MDF lakierowanej	492	492	-	-	PLN/szt.
obudowa MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	1794	1913	-	-	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	22	22	22	PLN/szt.
zawór rozprężny	455	455	455	455	PLN/kpl.
blat składany	509	525	509	525	PLN/kpl.
obudowy z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	985	1048	-	-	PLN/kpl.
podgrzewacz na noże (komplet)	1525	1525	1525	1525	PLN/szt.
reling H18 lub Al.	442	465	442	465	PLN/kpl.
gniazdo elektryczne	81	81	81	81	PLN/szt.
zestaw kółek	174	174	174	174	PLN/kpl.
przegroda termiczna	975	975	975	975	PLN/szt.

ESTERA



+5/+15 °C



Estera P



Estera G



Estera OF-HD


Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
ESTERA (PLUG-IN)					
Estera P 950	↑	910*/950**	300	1,5	10 561
Estera P 1340	↑	1300*/1340**	430	2,3	12 331
Estera G 950		910*/950**	300	1,5	10 780
Estera G 1340		1300*/1340**	430	2,3	12 539
Estera OF-HD 950		910*/950**	300	1,5	10 588
Estera OF-HD 1340	↑	1300*/1340**	430	2,3	13 221
Estera WO 950		910*/950**	240	1,27	10 072
Estera WO 1340		1300*/1340**	350	1,82	11 835
Estera WO OF-HD 950		910*/950**	240	1,27	10 204
Estera WO OF-HD 1340	↑	1300*/1340**	350	1,82	12 528
ESTERA (REMOTE)***					
Estera P 950 ZZ		910*/950**	300	1,5	9 249
Estera P 1340 ZZ		1300*/1340**	430	2,3	10 637
Estera WO 950 ZZ		910*/950**	240	1,27	8 624
Estera WO 1340 ZZ		1300*/1340**	350	1,82	10 157
Estera OF-HD 950 ZZ		910*/950**	300	1,5	9 381
Estera OF-HD 1340 ZZ	↑	1300*/1340**	430	2,3	10 721
ESTERA NEUTRALNA					
Estera P 950 N		910*/950**	300	1,5	7 318
Estera P 1340 N		1300*/1340**	430	2,3	9 147
Estera G 950 N		910*/950**	300	1,5	8 042
Estera G 1340 N		1300*/1340**	430	2,3	9 801
Estera WO 950 N		910*/950**	240	1,27	7 090
Estera WO 1340 N		1300*/1340**	350	1,82	8 854


*Dla wersji bez boków

** Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej i płyty lakierowanej MDF


***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.



Estera P



Estera G



Estera WO


Wypożyczenie standardowe

	ESTERA (PLUG-IN)	ESTERA (REMOTE)	ESTERA OF-HD
przystosowane do zabudowy indywidualnej	+	+	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	+
oświetlenie LED górne i pod każdą półką	+	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+	+
uchylna szyba frontowa	+	+	+
półki ekspozycyjne szklane	+	+	+
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych	+	+	+
frontowe drzwi uchylne zamiast szyby uchylnej	-	-	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-	+

Opcje

	Estera 950 cena netto	Estera 1340 cena netto	
obudowa MDF kolor biały lub czarny	1455	1488	PLN/kpl.
bok zamykający MDF	525	525	PLN/szt.
obudowa z płyty laminowanej	550	561	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty laminowanej	143	143	PLN/szt.
obudowa z płyty akrylowej	781	832	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty akrylowej	218	218	PLN/szt.
system kontroli wilgotności oraz grzałki osuszające (higrostat)	785	785	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	22	PLN/szt.
zawór rozprężny	455	455	PLN/kpl.
obudowa MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	1916	1948	PLN/kpl.
obudowy z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	812	864	PLN/kpl.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	219	249	PLN/szt.
gniazdo elektryczne	81	81	PLN/szt.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.

PAVLO



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
Pavlo NEUTRALNE					
Pavlo		402	50	0,36	4 527

Wypożyczenie standardowe

PAVLO

urządzenie neutralne (niechłodnicze)	+
oświetlenie LED pod każdą półką	+
tylne drzwi uchylne z plexi	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości	+

Opcje

PAVLO

	cena netto	
wtyczka angielska	22	PLN/szt.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	76	PLN/szt.


CAMIL



+5/+15 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych



Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
CAMIL (PLUG-IN)					
Camil	1	402	45	0,32	8 088

Wypożyczenie standardowe

CAMIL

wszystkie szyby zespolone	+
dowolna wysokość zawieszenia półki	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
oświetlenie LED pod każdą półką	+
drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania	+
szyby zespolone z sitodrukiem czarnym	+

Opcje

CAMIL

	cena netto	
wtyczka angielska	22	PLN/szt.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	132	PLN/szt.

APOLLO




-10/-20 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Ilość kuwet	Cena netto PLN
APOLLO (PLUG-IN)			
Apollo 915	915	6/12	14 234
Apollo 1305	1305	8/16	16 223



Wypożyczenie standardowe
**APOLLO
(PLUG-IN)**


chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+
oświetlenie LED górne	+
blat podnoszony na siłownikach	+
szyba frontowa pojedyncza	+
obudowa zewnętrzna frontowa płyta wiórowa laminowana	+
obudowa zewnętrzna boki z blachy lakierowanej proszkowo	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+

Opcje	Apollo 915	Apollo 1305	
	cena netto	cena netto	
przystosowane do zabudowy indywidualnej (brak płyty front)	-154	-184	PLN/kpl.
kuweta okrągła 7,3l	241	241	PLN/szt.
kuweta okrągła antyrotacyjna 7,3l	275	275	PLN/szt.
front z blachy malowanej proszkowo	323	358	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	22	PLN/szt.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.

APOLLO X



-10/-20 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Ilość kuwet	Cena netto PLN
APOLLO X (PLUG-IN)			
Apollo X	1340*/1360**	10	19 866
APOLLO X (REMOTE)***			
Apollo X ZZ	1340*/1360**	10	17 850

Wypożyczenie standardowe

	APOLLO X (PLUG-IN)	APOLLO X (REMOTE)
przystosowane do zabudowy indywidualnej	+	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+
szyby zespolone z sitodrukiem czarnym	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+
uchylna szyba frontowa	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+
oświetlenie LED górne i pionowe	+	+
roleta	+	+
system nagrzewania szyb bocznych	+	+

Opcje

	cena netto	
obudowa MDF kolor biały lub czarny	1468	PLN/kpl.
bok zamykający MDF	542	PLN/szt.
obudowa z płyty laminowanej	563	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty laminowanej	146	PLN/szt.
obudowa z płyty akrylowej	789	PLN/kpl.
bok zamykający z płyty akrylowej	216	PLN/szt.
front z blachy malowanej proszkowo	316	PLN/kpl.
bok zamykający z blachy malowanej proszkowo	302	PLN/szt.
zawór rozprężny	455	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	PLN/szt.
obudowa MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	1929	PLN/kpl.
obudowy z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	875	PLN/kpl.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	324	PLN/szt.
niestandardowy kolor sitodruku szyb (biały, popiel)	1518	PLN/kpl.
gniazdo elektryczne	81	PLN/szt.
zestaw kółek	174	PLN/kpl.
blat nierdzewny składany	525	PLN/kpl.
płuczka do gałkownicy	1144	PLN/szt.
kuweta nierdzewna 165x360 (5l)	101	PLN/szt.
system nagrzewania szyby frontowej	572	PLN/kpl.

RICARDO LIGHT




+4/+8 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Ilość kuwet	Cena netto PLN
RICARDO LIGHT (PLUG-IN)			
Ricardo Light 915	915	8xGN 1/3	9 142
Ricardo Light 1305	1305	12xGN1/3	10 479



Wypożyczenie standardowe
**RICARDO LIGHT
(PLUG-IN)**

chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+
oświetlenie LED górne	+
blat podnoszony na siłownikach	+
szyba frontowa pojedyncza	+
obudowa zewnętrzna frontowa płyta wiórowa laminowana	+
obudowa zewnętrzna boki z blachy lakierowanej proszkowo	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+

Opcje
**Ricardo Light
915**
**Ricardo Light
1305**

	cena netto	cena netto	
przystosowane do zabudowy indywidualnej (brak płyty front)	-154	-184	PLN/kpl.
pojemnik GN 1/3 H=150 mm	78	78	PLN/szt.
front z blachy malowanej proszkowo	300	316	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	22	PLN/szt.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.

CAROLINA



+4/+10 °C




CAROLINA


Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

CAROLINA WO

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
CAROLINA (PLUG-IN)					
Carolina 970	↑	950*/960**	417	2,1	18 344
Carolina 1360	↑	1340*/1350**	603	3,2	20 795
CarolinaWO 970	↑	950*/960**	356	1,8	17 375
CarolinaWO 1360	↑	1340*/1350**	515	2,6	19 627
CAROLINA (REMOTE)***					
Carolina 970 ZZ	↑	950*/960**	417	2,1	15 536
Carolina 1360 ZZ		1340*/1350**	603	3,2	17 976
CarolinaWO 970 ZZ	↑	950*/960**	356	2,1	14 577
CarolinaWO 1360 ZZ		1340*/1350**	515	6,2	16 694
CAROLINA N (neutralna)					
Carolina 970 N	↑	950*/960**	417	2,1	13 937
Carolina 1360 N	↑	1340*/1350**	603	3,2	16 230
CarolinaWO 970 N		950*/960**	356	1,8	13 449
CarolinaWO 1360 N		1340*/1350**	515	2,6	15 601



CAROLINA



CAROLINA WO

*Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard)

** Dla wersji z bokami z płyty MDF

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.


Wypożyczenie standardowe

	CAROLINA (PLUG-IN)	CAROLINA (REMOTE)
przystosowane do zabudowy indywidualnej	+	+
agregat chłodniczy wewnętrzny inwerterowy	+	-
chłodzenie grawitacyjne wspomagane wentylatorami	+	+
szyby zespolone w technologii FullView	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+
uchylna szyba frontowa na siłownikach	+	+
4 półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w ELLADA 750 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
oświetlenie LED każdej półki	+	+
ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek	+	+
termostatyczny zawór rozprężny	+	+

Opcje

	CAROLINA 970	CAROLINA 1360	
	cena netto	cena netto	
front MDF kolor biały lub czarny	455	584	PLN/szt.
bok zamykający MDF	789	789	PLN/szt.
front z płyty laminowanej	313	321	PLN/szt.
bok zamykający z płyty laminowanej	470	470	PLN/szt.
front z płyty akrylowej	347	373	PLN/szt.
bok zamykający z płyty akrylowej	544	544	PLN/szt.
system kontroli wilgotności oraz grzałki osuszające (higrostat)	785	785	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	22	PLN/szt.
front MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	612	786	PLN/szt.
bok zamykający MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	1061	1061	PLN/szt.
front z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	399	430	PLN/szt.
bok zamykający z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	602	602	PLN/szt.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	282	345	PLN/szt.
listwa cenowa	58	84	PLN/kpl.
dno ze stali kwasoodpornej 0H18N9	78	121	PLN/kpl.
gniazdo elektryczne	81	81	PLN/szt.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
dodatkowa półka	302	424	PLN/szt.

CAROLL



CAROLL

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
CAROLL					
Caroll 970	↑	950*/960**	356	1,8	13 108
Caroll 1360	↑	1340*/1350**	515	2,6	15 195
Caroll 970 H=1400		950*/960**	356	2,1	14 027
Caroll 1360 H=1400		1340*/1350**	515	3,2	16 229
Caroll 970 ECO szyba pojedyncza		950*/960**	356	1,8	10 423
Caroll 1360 ECO szyba pojedyncza		1340*/1350**	515	2,6	12 404
Caroll 970 H=1400 ECO szyba pojedyncza		950*/960**	356	2,1	10 722
Caroll 1360 H=1400 ECO szyba pojedyncza		1340*/1350**	515	3,2	12 154

*Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard)

** Dla wersji z bokami z płyty MDF

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wypożyczenie standardowe
CAROLL

przystosowane do zabudowy indywidualnej	+
urządzenie neutralne - niechłodnicze	+
szyby zespolone w technologii FullView	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+
uchylna szyba frontowa na siłownikach	+
3 półki drewniane, 2 wiszące z regulacją wysokości i kątem zawieszenia	+
tacki na okruchy	+
szuflada z cichym domykiem	+
oświetlenie LED każdej półki	+
gniazdo elektryczne	+


Opcje
CAROLL 970 CAROLL 1360

	cena netto	cena netto	
front MDF kolor biały lub czarny	455	584	PLN/szt.
bok zamykający MDF	789	789	PLN/szt.
front z płyty laminowanej	313	321	PLN/szt.
bok zamykający z płyty laminowanej	470	470	PLN/szt.
front z płyty akrylowej	347	373	PLN/szt.
bok zamykający z płyty akrylowej	544	544	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	22	PLN/szt.
front MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	612	786	PLN/szt.
bok zamykający MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	1061	1061	PLN/szt.
front z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	399	430	PLN/szt.
bok zamykający z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	602	602	PLN/szt.
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	282	345	PLN/szt.
listwa cenowa	43	63	PLN/kpl.
półka pod kasę/wagę	383	383	PLN/szt.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
dodatkowa półka	391	431	PLN/szt.

NOE



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych



Nazwa

Długość
[mm]

Pow. półek
[m2]

Cena netto
PLN

NOE

Noe

1000


2

5 469

Wypożyczenie standardowe		NOE
urządzenie neutralne (niechłodnicze)		+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny		+
obudowa: płyta laminowana wg palety CEBEA		+
4 rzędy półek metalowych z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylania		+
oświetlenie LED górne		+
listwy cenowe		+
szafka dolna - szuflada		+

Opcje	NOE	
	cena netto	
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	374	PLN/kpl.
dopł. niestandardowy kolor obudowy z płyty wg palety KRONOSPAN	689	PLN/kpl.
oświetlenie pionowe w słupkach	306	PLN/kpl.
drzwi z plexi	576	PLN/kpl.
bok zamykający szklany	349	PLN/kpl.
personalizowany panel górny	486	PLN/kpl.
kosz z płotkiem metalowym	450	PLN/kpl.
kosz z płotkiem szklanym	490	PLN/kpl.
pojemnik z pokrywą plexi i płotkiem szklanym	802	PLN/kpl.
pojemnik z pokrywą plexi na zawiasach	858	PLN/kpl.
brak półki metalowej (gdy wybrana inna z powyższych)	-320	PLN/szt.
szafka z koszem na odpady i dyspenserem rękawiczek	207	PLN/kpl.
szafka dyspenser torebek/ woreczków na pieczywo	244	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	PLN/szt.

NATAN



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
NATAN (R/C2)			
Natan	900	1,75	4 905

Wypożyczenie standardowe

NATAN

urządzenie neutralne (niechłodnicze)	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+
obudowa: płyta laminowana wg palety CEBEA	+
4 rzędy półek metalowych z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylania	+
oświetlenie górne świetlówka LED	+
listwy cenowe	+
szafka dolna	+
lustro	+

Opcje NATAN

	cena netto	
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	242	PLN/kpl.
dopł. do niestandardowego koloru obudowy z płyty wg palety KRONOSPAN	498	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	PLN/szt.
regał bez dolnej szafki	-359	PLN/kpl.
półka dodatkowa	363	PLN/szt.
płotek metalowy zabezpieczenie towaru	134	PLN/szt.
półka drewniana	395	PLN/szt.

IZI P (szyby proste)




+1/+7 °C




Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm ³]	Pow. półek [m ²]	Cena netto PLN
IZI (PLUG-IN)					
IZI 1000	↑	890*/1000**	270	0,8	12 531
IZI 1360	↑	1250*/1360**	380	1,1	13 261
IZI 1600	↑	1490*/1600**	460	1,4	15 437
IZI 2030		1920*/2030**	590	1,7	16 914
IZI 2610	↑	2500*/2610**	760	2,25	20 436
IZI 3090	↑	2980*/3090**	910	2,65	24 218
IZI STATIC 1000	↑	890*/1000**	325	0,75	11 871
IZI STATIC 1360	↑	1250*/1360**	455	1	12 289
IZI STATIC 1600	↑	1490*/1600**	545	1,25	14 436
IZI STATIC 2030	↑	1920*/2030**	695	1,55	16 273
IZI STATIC 2610	↑	2500*/2610**	905	2	18 708
IZI STATIC 3090	↑	2980*/3090**	1080	2,4	21 970
IZI (REMOTE)**					
IZI 1000 ZZ	↑	890*/1000**	270	0,8	10 739
IZI 1360 ZZ	↑	1250*/1360**	380	1,1	11 444
IZI 1600 ZZ	↑	1490*/1600**	460	1,4	13 387
IZI 2030 ZZ	↑	1920*/2030**	590	1,7	14 866
IZI 2610 ZZ	↑	2500*/2610**	760	2,25	17 610
IZI 3090 ZZ	↑	2980*/3090**	910	2,65	21 116
IZI STATIC 1000 ZZ	↑	890*/1000**	325	0,75	9 765
IZI STATIC 1360 ZZ	↑	1250*/1360**	455	1	10 348
IZI STATIC 1600 ZZ	↑	1490*/1600**	545	1,25	12 578
IZI STATIC 2030 ZZ	↑	1920*/2030**	695	1,55	13 847
IZI STATIC 2610 ZZ	↑	2500*/2610**	905	2	16 320
IZI STATIC 3090 ZZ	↑	2980*/3090**	1080	2,4	19 474



IZI P



IZI STATIC G

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wyposażenie standardowe

	IZI (PLUG-IN)	IZI (REMOTE)	IZI STATIC (PLUG-IN)	IZI STATIC (REMOTE)
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	-	-
chłodzenie grawitacyjne	-	-	+	+
automatyczne odparowanie skroplin	+	-	+	-
drzwi ładunkowe otwierane poziomo z blokadą otwarcia i samodomykiem (światło 650×230)	+	+	+	+
dzielona uchylna szyba frontowa	+	+	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+	+	+
boki ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	+	-	+	-
front z blachy malowanej proszkowo	+	+	+	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej H17	+	+	+	+
blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18	+	+	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej	+	+	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+	+
oświetlenie ekspozycyjne: 2x LED – barwa zimna (6000K)	+	+	+	+
przesłony nocne – plexi	+	+	+	+
szyby proste IZI G	+	+	+	+

Opcje

	PLUG-IN	REMOTE	
	cena netto	cena netto	
oświetlenie LED mięsne (zamiana std.)	30	30	PLN/mb
oświetlenie LED mięsne	99	99	PLN/mb
gniazdo elektryczne	81	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
elektryczne grzałki odszraniania parownika	334	334	PLN/mb
przegroda regulowana - szkło (regulacja co 3 cm.)	401	401	PLN/szt.
przegroda regulowana - plexi (regulacja co 3 cm.)	337	337	PLN/szt.
półka szklana z podświetleniem (niechłodnicza)	341	341	PLN/mb
przesuwna półka na wagę/krajalnicę	944	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil AL./H18	446	446	PLN/mb
blat granitowy	369	369	PLN/mb
nakładka kaskadowa	441	441	PLN/mb
wanna na świeżą rybę (tyło do wersji STATIC)	760	760	PLN/mb
bok zamykający ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	782	782	PLN/szt.
bok zamykający MDF lakierowany	1298	1298	PLN/szt.
front MDF lakierowany	253	253	PLN/mb
front ze stali nierdzewnej	172	172	PLN/mb
zawór rozprężny	455	455	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katoderezy	298	298	PLN/mb
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	256	256	PLN/mb
przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy kwasoodpornej	559	559	PLN/mb

IZI G (szyby gięte)




+1/+7 °C




Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
IZI (PLUG-IN)					
IZI G 1000	↑	890*/1000**	270	0,8	12 129
IZI G 1360		1250*/1360**	380	1,1	12 799
IZI G 1600	↑	1490*/1600**	460	1,4	14 699
IZI G 2030		1920*/2030**	590	1,7	16 914
IZI G 2610	↑	2500*/2610**	760	2,25	19 838
IZI G 3090	↑	2980*/3090**	910	2,65	23 010
IZI G STATIC 1000	↑	890*/1000**	325	0,75	11 487
IZI G STATIC 1360		1250*/1360**	455	1	11 837
IZI G STATIC 1600	↑	1490*/1600**	545	1,25	13 654
IZI G STATIC 2030	↑	1920*/2030**	695	1,55	15 092
IZI G STATIC 2610	↑	2500*/2610**	905	2	17 840
IZI G STATIC 3090	↑	2980*/3090**	1080	2,4	20 872
IZI (REMOTE)**					
IZI G 1000 ZZ		890*/1000**	270	0,8	
IZI G 1360 ZZ		1250*/1360**	380	1,1	
IZI G 1600 ZZ		1490*/1600**	460	1,4	
IZI G 2030 ZZ		1920*/2030**	590	1,7	
IZI G 2610 ZZ		2500*/2610**	760	2,25	
IZI G 3090 ZZ		2980*/3090**	910	2,65	
IZI G STATIC 1000 ZZ		890*/1000**	325	0,75	
IZI G STATIC 1360 ZZ		1250*/1360**	455	1	
IZI G STATIC 1600 ZZ		1490*/1600**	545	1,25	
IZI G STATIC 2030 ZZ		1920*/2030**	695	1,55	
IZI G STATIC 2610 ZZ		2500*/2610**	905	2	
IZI G STATIC 3090 ZZ		2980*/3090**	1080	2,4	



IZI P



IZI STATIC G

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wyposażenie standardowe

	IZI (PLUG-IN)	IZI (REMOTE)	IZI STATIC (PLUG-IN)	IZI STATIC (REMOTE)
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	-	-
chłodzenie grawitacyjne	-	-	+	+
automatyczne odparowanie skroplin	+	-	+	-
drzwi załadunkowe otwierane poziomo z blokadą otwarcia i samodomykiem (światło 650×230)	+	+	+	+
dzielona uchylna szyba frontowa	+	+	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+	+	+
boki ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	+	-	+	-
front z blachy malowanej proszkowo	+	+	+	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej H17	+	+	+	+
blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18	+	+	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej	+	+	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+	+
oświetlenie ekspozycyjne: 2x LED – barwa zimna (6000K)	+	+	+	+
przesłony nocne – plexi	+	+	+	+
szyby proste gięte IZI G	+	+	+	+

Opcje

	PLUG-IN	REMOTE	
	cena netto	cena netto	
oświetlenie LED mięsne (zamiana std.)	30	30	PLN/mb
oświetlenie LED mięsne	99	99	PLN/mb
gniazdo elektryczne	81	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
elektryczne grzałki odszraniania parownika	334	334	PLN/mb
przegroda regulowana - szkło (regulacja co 3 cm.)	401	401	PLN/szt.
przegroda regulowana - plexi (regulacja co 3 cm.)	337	337	PLN/szt.
półka szklana z podświetleniem (niechłodnicza)	341	341	PLN/mb
przesuwna półka na wagę/krajalnicę	944	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil AL./H18	446	446	PLN/mb
blat granitowy	369	369	PLN/mb
nakładka kaskadowa	441	441	PLN/mb
wanna na świeżą rybę (tyło do wersji STATIC)	760	760	PLN/mb
bok zamykający ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	782	782	PLN/szt.
bok zamykający MDF lakierowany	1298	1298	PLN/szt.
front MDF lakierowany	253	253	PLN/mb
front ze stali nierdzewnej	172	172	PLN/mb
zawór rozprężny	455	455	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katoderezy	298	298	PLN/mb
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	256	256	PLN/mb
przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy kwasoodpornej	559	559	PLN/mb

CARMEN



+1/+7 °C




WCh-8/1 Carmen (wentylowana)




WCh-8 Carmen (grawitacja)


Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych




WCh-8/1



WCh-8



WCh-Nz



WCh-Nw

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
CARMEN (PLUG-IN)					
WCh-8 Carmen 1330		1250*/1330**	340	0,9	11 226
WCh-8 Carmen 1570	↑	1490*/1570**	400	1,07	12 008
WCh-8 Carmen 2000	↑	1920*/2000**	520	1,38	13 376
WCh-8 Carmen 2580	↑	2500*/2580**	680	1,8	16 360
WCh-8 Carmen 3060	↑	2980*/3060**	800	2,14	18 609
WCh-8/1 Carmen 1330		1250*/1330**	290	1,03	12 269
WCh-8/1 Carmen 1570		1490*/1570**	345	1,23	13 058
WCh-8/1 Carmen 2000		1920*/2000**	440	1,58	14 663
WCh-8/1 Carmen 2580	↑	2500*/2580**	580	2,06	18 041
WCh-8/1 Carmen 3060	↑	2980*/3060**	670	2,46	20 493
WCh-8 Nz	↑	1330*/1370**	150	1	15 877
WCh-8 Nw	↑	1270*/1315**	190	0,8	14 893
WCh-8/1 Nz		1330*/1370**	150	1	15 548
WCh-8/1 Nw	↑	1270*/1315**	190	0,8	14 908
CARMEN (REMOTE)***					
WCh-8 Carmen 1330 ZZ	↑	1250*/1330**	340	0,9	9 037
WCh-8 Carmen 1570 ZZ	↑	1490*/1570**	400	1,07	10 012
WCh-8 Carmen 2000 ZZ	↑	1920*/2000**	520	1,38	10 937
WCh-8 Carmen 2580 ZZ	↑	2500*/2580**	680	1,8	13 865
WCh-8 Carmen 3060 ZZ	↑	2980*/3060**	800	2,14	16 110
WCh-8/1 Carmen 1330 ZZ	↑	1250*/1330**	290	1,03	9 921
WCh-8/1 Carmen 1570 ZZ	↑	1490*/1570**	345	1,23	11 304
WCh-8/1 Carmen 2000 ZZ	↑	1920*/2000**	440	1,58	12 294
WCh-8/1 Carmen 2580 ZZ	↑	2500*/2580**	580	2,06	15 213
WCh-8/1 Carmen 3060 ZZ	↑	2980*/3060**	670	2,46	17 715
WCh-8 Nz ZZ	↑	1330*/1370**	150	1	13 294
WCh-8 Nw ZZ	↑	1270*/1315**	190	0,8	12 295
WCh-8/1 Nz ZZ	↑	1330*/1370**	150	1	13 307
WCh-8/1 Nw ZZ	↑	1270*/1315**	190	0,8	12 600

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wyposażenie standardowe

	WCh-8/1 (PLUG-IN)	WCh-8/1 (REMOTE)	WCh-8 (PLUG-IN)	WCh-8 (REMOTE)
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	-	-
chłodzenie grawitacyjne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	-	-	+	+
szyba frontowa dzielona rozwierna	+	+	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+	+	+
boki ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	+	-	+	-
front z blachy malowanej proszkowo	+	+	+	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej H17	+	+	+	+
blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18	+	+	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)	+	+	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+	+
oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED	+	+	+	+
przesłony nocne – plexi	+	+	+	+

Opcje

	PLUG-IN	REMOTE	
	cena netto	cena netto	
oświetlenie LED mięsne	59	59	PLN/mb
gniazdo elektryczne	81	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
elektryczne grzałki odszraniania parownika	334	334	PLN/mb
przegroda stała - szkło	305	305	PLN/szt.
przegroda regulowana - plexi	269	269	PLN/szt.
połka szklana z podświetleniem (niechłodnicza)	341	341	PLN/mb
przesuwna półka na wagę/krajalnicę	944	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil AL./H18	446	446	PLN/mb
blat granitowy	423	423	PLN/mb
blat granitowy WCh-Nw	814	814	PLN/szt.
blat granitowy WCh-Nz	368	368	PLN/szt.
nakładka kaskadowa	441	441	PLN/mb
nakładka kaskadowa narożnika	490	490	PLN/kpl.
wanna na świeżą rybę (tylko do wersji z chłodzeniem grawitacyjnym)	642	642	PLN/mb
wanna na świeżą rybę narożnika (tylko do wersji z chłodzeniem grawitacyjnym)	877	877	PLN/szt.
bok zamykający ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	810	810	PLN/szt.
bok zamykający MDF lakierowany	1194	1194	PLN/szt.
front MDF lakierowany	308	308	PLN/mb
front ze stali nierdzewnej	196	196	PLN/mb
zawór rozprężny	455	455	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katodowej	298	298	PLN/mb
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	228	228	PLN/mb
przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy kwasoodpornej	608	608	PLN/mb
automatyczne odparowanie skroplin	248	248	PLN/szt.
płaska ekspozycja	87	87	PLN/mb
urządzenie z zakresem temperatury od -1 °C do +5 °C (z wyłączeniem narożników)	524	524	PLN/mb

CARMEN LS



+1/+7 °C




WCh-8/1 Carmen (wentylowana)




WCh-8 Carmen (grawitacja)


Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych




WCh-8/1



WCh-8



WCh-Nz



WCh-Nw

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
CARMEN LS (PLUG-IN)					
WCh-8 Carmen 1330 LS		1250*/1330**	340	0,9	12 619
WCh-8 Carmen 1570 LS	↑	1490*/1570**	400	1,07	13 369
WCh-8 Carmen 2000 LS		1920*/2000**	520	1,38	15 635
WCh-8 Carmen 2580 LS		2500*/2580**	680	1,8	18 528
WCh-8 Carmen 3060 LS	↑	2980*/3060**	800	2,14	21 060
WCh-8/1 Carmen 1330 LS		1250*/1330**	290	1,03	13 507
WCh-8/1 Carmen 1570 LS		1490*/1570**	345	1,23	14 412
WCh-8/1 Carmen 2000 LS		1920*/2000**	440	1,58	16 878
WCh-8/1 Carmen 2580 LS		2500*/2580**	580	2,06	20 388
WCh-8/1 Carmen 3060 LS	↑	2980*/3060**	670	2,46	23 404
WCh-8 Nz LS		1330*/1370**	150	1	19 041
WCh-8 Nw LS	↑	1270*/1315**	190	0,8	15 619
WCh-8/1 Nz LS		1330*/1370**	150	1	19 214
WCh-8/1 Nw LS		1270*/1315**	190	0,8	16 103
CARMEN LS (REMOTE)***					
WCh-8 Carmen 1330 LS ZZ	↑	1250*/1330**	340	0,9	10 635
WCh-8 Carmen 1570 LS ZZ	↑	1490*/1570**	400	1,07	11 567
WCh-8 Carmen 2000 LS ZZ		1920*/2000**	520	1,38	13 574
WCh-8 Carmen 2580 LS ZZ	↑	2500*/2580**	680	1,8	16 296
WCh-8 Carmen 3060 LS ZZ	↑	2980*/3060**	800	2,14	18 856
WCh-8/1 Carmen 1330 LS ZZ	↑	1250*/1330**	290	1,03	11 496
WCh-8/1 Carmen 1570 LS ZZ		1490*/1570**	345	1,23	13 079
WCh-8/1 Carmen 2000 LS ZZ	↑	1920*/2000**	440	1,58	14 889
WCh-8/1 Carmen 2580 LS ZZ		2500*/2580**	580	2,06	17 703
WCh-8/1 Carmen 3060 LS ZZ	↑	2980*/3060**	670	2,46	20 936
WCh-8 Nz LS ZZ		1330*/1370**	150	1	16 965
WCh-8 Nw LS ZZ	↑	1270*/1315**	190	0,8	13 018
WCh-8/1 Nz LS ZZ		1330*/1370**	150	1	16 965
WCh-8/1 Nw LS ZZ	↑	1270*/1315**	190	0,8	13 487

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wyposażenie standardowe

	WCh-8/1 LS (PLUG-IN)	WCh-8/1 LS (REMOTE)	WCh-8 LS (PLUG-IN)	WCh-8 LS (REMOTE)
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	-	-
chłodzenie grawitacyjne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	-	-	+	+
szyba frontowa podnoszona na siłownikach	+	+	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+	+	+
boki ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	+	-	+	-
front z blachy malowanej proszkowo	+	+	+	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej H17	+	+	+	+
blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18	+	+	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)	+	+	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+	+
oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED	+	+	+	+
przesłony nocne – plexi	+	+	+	+


Opcje

	PLUG-IN	REMOTE	
	cena netto	cena netto	
oświetlenie LED mięsne	59	59	PLN/mb
gniazdo elektryczne	81	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
elektryczne grzałki odszraniania parownika	334	334	PLN/mb
przegroda stała - szkło	305	305	PLN/szt.
przegroda regulowana - plexi	269	269	PLN/szt.
półka szklana z podświetleniem (niechłodnicza)	341	341	PLN/mb
przesuwna półka na wagę/krajalnicę	944	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil aluminium	446	446	PLN/mb
blat granitowy	423	423	PLN/mb
blat granitowy WCh-Nw	814	814	PLN/szt.
blat granitowy WCh-Nz	368	368	PLN/szt.
nakładka kaskadowa	441	441	PLN/mb
nakładka kaskadowa narożnika	490	490	PLN/kpl.
wanna na świeżą rybę (tylko do wersji z chłodzeniem grawitacyjnym)	642	642	PLN/mb
wanna na świeżą rybę narożnika (tylko do wersji z chłodzeniem grawitacyjnym)	877	877	PLN/szt.
bok zamykający ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	810	810	PLN/szt.
bok zamykający MDF lakierowany	1194	1194	PLN/szt.
front MDF lakierowany	308	308	PLN/mb
front ze stali nierdzewnej	196	196	PLN/mb
zawór rozprężny	455	455	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katodowej	298	298	PLN/mb
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	228	228	PLN/mb
przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy kwasoodpornej	608	608	PLN/mb
automatyczne odparowanie skroplin	248	248	PLN/szt.
płaska ekspozycja	87	87	PLN/mb
urządzenie z zakresem temperatury od -1 °C do +5 °C (z wyłączeniem narożników)	524	524	PLN/mb

CARMEN XL



+1/+7 °C




Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
CARMEN XL (PLUG-IN)				
Carmen XL 1570	1490*/1570**	645	1,18	17 827
Carmen XL 2000	1920*/2000**	835	1,53	18 343
Carmen XL 2580	2500*/2580**	1065	2	23 143
Carmen XL 3060	2980*/3060**	1280	2,38	26 463
Carmen XL LS 1570	1490*/1570**	645	1,18	19 061
Carmen XL LS 2000	1920*/2000**	835	1,53	20 698
Carmen XL LS 2580	2500*/2580**	1065	2	25 618
Carmen XL LS 3060	2980*/3060**	1280	2,38	28 777

CARMEN XL (REMOTE)***

Carmen XL 1570 ZZ	↑	1490*/1570**	645	1,18	14 467
Carmen XL 2000 ZZ	↑	1920*/2000**	835	1,53	14 759
Carmen XL 2580 ZZ	↑	2500*/2580**	1065	2	19 042
Carmen XL 3060 ZZ	↑	2980*/3060**	1280	2,38	21 837
Carmen XL 1570 LS ZZ	↑	1490*/1570**	645	1,18	15 552
Carmen XL 2000 LS ZZ	↑	1920*/2000**	835	1,53	17 056
Carmen XL 2580 LS ZZ	↑	2500*/2580**	1065	2	21 756
Carmen XL 3060 LS ZZ	↑	2980*/3060**	1280	2,38	24 480



*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wyposażenie standardowe

	CARMEN XL (PLUG-IN)	CARMEN XL (REMOTE)	CARMEN XL LS (PLUG-IN)	CARMEN XL LS (REMOTE)
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	+	-
2 niezależne układy chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem dla ekspozycji i komory	+	+	+	+
szyba frontowa dzielona rozwierna	+	+	-	-
szyba frontowa podnoszona na siłownikach	-	-	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+	+	+
boki ABS izolowane ekologiczną pianką poliuretanową	+	-	+	-
front z blachy malowanej proszkowo	+	+	+	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej H17	+	+	+	+
blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18	+	+	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi)	+	+	+	+
2 termostaty z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+	+
oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED	+	+	+	+
przesłony nocne – plexi	+	+	+	+
automatyczne odparowanie skroplin	+	-	+	-
grzałka parownika komory	+	+	+	+


Opcje

	PLUG-IN	REMOTE	
	cena netto	cena netto	
oświetlenie LED mięsne	59	59	PLN/mb
gniazdo elektryczne	81	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
elektryczne grzałki odszraniania parownika ekspozycji	334	334	PLN/mb
przegroda stała - szkło	305	305	PLN/szt.
przegroda regulowana - plexi	269	269	PLN/szt.
półka szklana z podświetleniem (niechłodnicza)	341	341	PLN/mb
przesuwna półka na wagę/krajalnicę	944	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil aluminium	446	446	PLN/mb
blat granitowy	423	423	PLN/mb
nakładka kaskadowa	441	441	PLN/mb
wanna na świeżą rybę (tylko do wersji z chłodzeniem grawitacyjnym)	642	642	PLN/mb
bok zamykający ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	810	810	PLN/szt.
bok zamykający MDF lakierowany	1194	1194	PLN/szt.
front MDF lakierowany	308	308	PLN/mb
front ze stali nierdzewnej	196	196	PLN/mb
zawór rozprężny	455	455	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katodowej	298	298	PLN/mb
dopl. niestandardowy kolor elementów metalowych	228	228	PLN/mb
przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy kwasoodpornej	608	608	PLN/mb
płaska ekspozycja	87	87	PLN/mb

CARMEN Self Service



+5/+10 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm ³]	Pow. półek [m ²]	Cena netto PLN
CARMEN Self Service (PLUG-IN)					
WCh-8/1 Carmen Self Service 1330		1250*/1330**	290	1,03	10 643
WCh-8/1 Carmen Self Service 1570		1490*/1570**	345	1,23	11 018
WCh-8/1 Carmen Self Service 1330 LS		1250*/1330**	290	1,03	10 983
WCh-8/1 Carmen Self Service 1570 LS		1490*/1570**	345	1,23	11 322
CARMEN Self Service (REMOTE)***					
WCh-8/1 Carmen Self Service 1330	↑	1250*/1330**	290	1,03	8 185
WCh-8/1 Carmen Self Service 1570	↑	1490*/1570**	345	1,23	8 722
WCh-8/1 Carmen Self Service 1330 LS	↑	1250*/1330**	290	1,03	8 586
WCh-8/1 Carmen Self Service 1570 LS		1490*/1570**	345	1,23	9 568

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wypożyczenie standardowe

	Self-Service (PLUG-IN)	Self-Service (REMOTE)
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+
boki ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	+	-
front z blachy malowanej proszkowo	+	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej H17	+	+
blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+

Opcje	PLUG-IN	REMOTE	
	cena netto	cena netto	
gniazdo elektryczne	81	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
elektryczne grzałki odszraniania parownika	334	334	PLN/mb
przegroda regulowana - plexi	241	241	PLN/kpl.
przesuwana półka na wagę/krajalnicę	944	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil aluminium	446	446	PLN/mb
blat granitowy	423	423	PLN/mb
nakładka kaskadowa	441	441	PLN/mb
bok zamykający ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	810	810	PLN/szt.
bok zamykający MDF lakierowany	1194	1194	PLN/szt.
front MDF lakierowany	308	308	PLN/mb
front ze stali nierdzewnej	196	196	PLN/mb
zawór rozprężny	455	455	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katodowej	298	298	PLN/mb
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	228	228	PLN/mb
przeźroczysta ekspozycyjna i wnętrze z blachy kwasoodpornej	608	608	PLN/mb
automatyczne odparowanie skroplin	248	248	PLN/szt.
płaska ekspozycja	87	87	PLN/mb


CARMEN GN



+2/+8 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych



Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Ilość poj. GN	Cena netto PLN
CARMEN GN (PLUG-IN)					
Carmen GN 970		890*/970**	245	5xGN 1/6 10xGN 1/3	12 014
Carmen GN 1330		1250*/1330**	345	7xGN 1/6 14xGN 1/3	12 917
Carmen GN 970 LS	↑	890*/970**	245	5xGN 1/6 10xGN 1/3	13 584
Carmen GN 1330 LS		1250*/1330**	345	7xGN 1/6 14xGN 1/3	14 303
CARMEN XL (REMOTE)***					
Carmen GN 970 ZZ	↑	890*/970**	245	5xGN 1/6 10xGN 1/3	9 909
Carmen GN 1330 ZZ	↑	1250*/1330**	345	7xGN 1/6 14xGN 1/3	11 459

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wypożyczenie standardowe

	(PLUG-IN)	(PLUG-IN) LS
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+
szyba frontowa dzielona rozwierna	+	-
szyba frontowa podnoszona na siłownikach	-	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+
boki metalowe izolowane ekologiczną pianką poliuretanową	+	+
front z blachy malowanej proszkowo	+	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej H17	+	+
blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)	+	+
przesłony nocne – plexi	+	+
2 poprzeczki po dGN	+	+

Opcje

	PLUG-IN	
	cena netto	
gniazdo elektryczne	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
elektryczne grzałki odszraniania parownika	334	PLN/mb
przesuwana półka na wagę/krajalnicę	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil aluminium	446	PLN/mb
blat granitowy	423	PLN/mb
bok zamykający ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	810	PLN/szt.
bok zamykający MDF lakierowany	1194	PLN/szt.
front MDF lakierowany	308	PLN/mb
front ze stali nierdzewnej	196	PLN/mb
zawór rozprężny	455	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katodowej	298	PLN/mb
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	228	PLN/mb
przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy kwasoodpornej	608	PLN/mb
automatyczne odparowanie skroplin	248	PLN/szt.


CARMEN BEMAR



+40/+60 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych



Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Ilość poj. GN	Cena netto PLN
CARMEN BEMAR (PLUG-IN)					
Carmen bemar 1330	↑	1250*/1330**	345	GN 1/1-3szt.; GN 2/4-1szt.; GN 1/6-1szt.; GN 1/1-3szt.;	12 834
Carmen bemar 1330 LS	↑	1250*/1330**	345	GN 2/4-1szt.; GN 1/6-1szt.;	14 543

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wyposażenie standardowe	(PLUG-IN)	(PLUG-IN) LS
bemar wodny	+	+
szyba frontowa dzielona rozwierna	+	-
szyba frontowa podnoszona na siłownikach	-	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+
boki ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	+	+
front z blachy malowanej proszkowo	+	+
blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18	+	+
kontrola poziomu wody	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+
przesłony nocne – plexi	+	+
ekspozycja pojemniki GN	+	+

Opcje	PLUG-IN	
	cena netto	
gniazdo elektryczne	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
przesuwna półka na wagę/krajalnicę	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil aluminium	446	PLN/mb
blat granitowy	423	PLN/mb
bok zamykający ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	810	PLN/szt.
bok zamykający MDF lakierowany	1194	PLN/szt.
front MDF lakierowany	308	PLN/mb
front ze stali nierdzewnej	196	PLN/mb
zawór rozprężny	455	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katoferezy	298	PLN/mb
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	228	PLN/mb



Dorotea D (wentylowana)




Dorotea S (grawitacyjna)

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych


Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
DOROTEA (PLUG-IN)					
Dorotea D 970	↑	890*/970**	275	0,46	10 679
Dorotea D 1330	↑	1250*/1330**	360	0,64	11 377
Dorotea D 1570	↑	1490*/1570**	435	0,75	11 909
Dorotea D 2000	↑	1920*/2000**	550	0,95	13 710
Dorotea S 970	↑	890*/970**	275	0,46	9 960
Dorotea S 1330	↑	1250*/1330**	360	0,64	10 522
Dorotea S 1570	↑	1490*/1570**	435	0,75	11 928
Dorotea S 2000	↑	1920*/2000**	550	0,95	12 771

DOROTEA (REMOTE)***

Dorotea D 970 ZZ	↑	890*/970**	275	0,46	8 353
Dorotea D 1330 ZZ	↑	1250*/1330**	360	0,64	9 996
Dorotea D 1570 ZZ	↑	1490*/1570**	435	0,75	9 743
Dorotea D 2000 ZZ	↑	1920*/2000**	550	0,95	11 765
Dorotea S 970 ZZ	↑	890*/970**	275	0,46	8 225
Dorotea S 1330 ZZ	↑	1250*/1330**	360	0,64	8 830
Dorotea S 1570 ZZ	↑	1490*/1570**	435	0,75	10 003
Dorotea S 2000 ZZ	↑	1920*/2000**	550	0,95	10 804



Dorotea G



Dorotea S

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wyposażenie standardowe

	Dorotea D (PLUG-IN)	Dorotea D (REMOTE)	Dorotea S (PLUG-IN)	Dorotea S (REMOTE)
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	-	-
chłodzenie grawitacyjne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	-	-	+	+
szyba frontowa dzielona rozwierna	+	+	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+	+	+	+
boki ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	+	-	+	-
front z blachy malowanej proszkowo	+	+	+	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej H17	+	+	+	+
blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18	+	+	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)	+	+	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+	+
oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED	+	+	+	+
przesłony nocne – plexi	+	+	+	+

Opcje

	PLUG-IN	REMOTE	
	cena netto	cena netto	
oświetlenie LED mięsne	59	59	PLN/mb
gniazdo elektryczne	81	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
elektryczne grzałki odszraniania parownika	334	334	PLN/mb
przegroda stała - szkło	299	299	PLN/kpl.
przegroda regulowana - plexi	250	250	PLN/szt.
półka szklana z podświetleniem (niechłodnicza)	341	341	PLN/mb
przesuwna półka na wagę/krajalnicę	944	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil aluminium	446	446	PLN/mb
blat granitowy	369	369	PLN/mb
nakładka kaskadowa	441	441	PLN/mb
wanna na świeżą rybę (tylko do wersji z chłodzeniem grawitacyjnym)	613	613	PLN/mb
bok zamykający ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	723	723	PLN/szt.
bok zamykający MDF lakierowany	1120	1120	PLN/szt.
front MDF lakierowany	308	308	PLN/mb
front ze stali nierdzewnej	196	196	PLN/mb
zawór rozprężny	455	455	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katodowej	298	298	PLN/mb
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	228	228	PLN/mb
przestrzeń ekspozycyjna i wewnątrz z blachy kwasoodpornej	480	480	PLN/mb
automatyczne odparowanie skroplin	248	248	PLN/szt.

OFELIA



+1/+7 °C




WCh-7/1 Ofelia




WCh-7 Ofelia


Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych




WCh-7/1



WCh-7



WCh-7 Nz



WCh-7 Nw

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm ³]	Pow. półek [m ²]	Cena netto PLN
OFELIA (PLUG-IN)					
WCh-7 Ofelia 1330	↑	1250*/1330**	350	0,94	10 150
WCh-7 Ofelia 1570	↑	1490*/1570**	415	1,12	10 895
WCh-7 Ofelia 2000	↑	1920*/2000**	530	1,44	13 272
WCh-7 Ofelia 2580	↑	2500*/2580**	700	1,88	16 851
WCh-7 Ofelia 3060	↑	2980*/3060**	830	2,24	18 046
WCh-7/1 Ofelia 1330	↑	1250*/1330**	300	1,05	11 025
WCh-7/1 Ofelia 1570	↑	1490*/1570**	360	1,25	12 009
WCh-7/1 Ofelia 2000	↑	1920*/2000**	485	1,62	14 225
WCh-7/1 Ofelia 2580	↑	2500*/2580**	600	2,1	18 946
WCh-7/1 Ofelia 3060	↑	2980*/3060**	720	2,5	20 919
WCh-7 Ofelia Nz	↑	1295*/1335**	200	0,89	15 985
WCh-7 Ofelia Nw	↑	1275*/1315**	145	0,97	16 398
WCh-7/1 Ofelia Nz	↑	1295*/1335**	144	0,96	15 579
WCh-7/1 Ofelia Nw	↑	1275*/1315**	156	1,04	15880
OFELIA (REMOTE)***					
WCh-7 Ofelia 1330 ZZ	↑	1250*/1330**	350	0,94	8 418
WCh-7 Ofelia 1570 ZZ	↑	1490*/1570**	415	1,12	9 330
WCh-7 Ofelia 2000 ZZ	↑	1920*/2000**	530	1,44	10 665
WCh-7 Ofelia 2580 ZZ	↑	2500*/2580**	700	1,88	13 395
WCh-7 Ofelia 3060 ZZ	↑	2980*/3060**	830	2,24	15 232
WCh-7/1 Ofelia 1330 ZZ	↑	1250*/1330**	300	1,05	9 114
WCh-7/1 Ofelia 1570 ZZ	↑	1490*/1570**	360	1,25	10 062
WCh-7/1 Ofelia 2000 ZZ	↑	1920*/2000**	485	1,62	11 501
WCh-7/1 Ofelia 2580 ZZ	↑	2500*/2580**	600	2,1	14 714
WCh-7/1 Ofelia 3060 ZZ	↑	2980*/3060**	720	2,5	16 558
WCh-7 Ofelia Nz ZZ	↑	1295*/1335**	200	0,89	12 659
WCh-7 Ofelia Nw ZZ	↑	1275*/1315**	145	0,97	13 308
WCh-7/1 Ofelia Nz ZZ	↑	1295*/1335**	144	0,96	12 627
WCh-7/1 Ofelia Nw ZZ	↑	1275*/1315**	156	1,04	12 905

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wypożażenie standardowe

	WCh-7/1 (PLUG-IN)	WCh-7/1 (REMOTE)	WCh-7 (PLUG-IN)	WCh-7 (REMOTE)
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	-	-
chłodzenie grawitacyjne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	-	-	+	+
szyba frontowa uchylna	+	+	+	+
profile aluminiowe srebrne	+	+	+	+
boki ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	+	-	+	-
front z blachy malowanej proszkowo	+	+	+	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej H17	+	+	+	+
blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18	+	+	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)	+	+	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+	+
oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED	+	+	+	+
przesłony nocne – plexi	+	+	+	+

Opcje

	PLUG-IN	REMOTE	
	cena netto	cena netto	
oświetlenie LED mięsne	59	59	PLN/mb
gniazdo elektryczne	81	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
elektryczne grzałki odszraniania parownika	334	334	PLN/mb
przegroda stała - szkło	278	278	PLN/kpl.
przegroda regulowana - plexi	260	260	PLN/szt.
połka szklana wewnętrzna (niechłodnicza)	140	140	PLN/mb
przesuwna półka na wagę/krajalnicę	944	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil aluminium	446	446	PLN/mb
blat granitowy	369	369	PLN/mb
blat granitowy WCh-Nw	718	718	PLN/szt.
blat granitowy WCh-Nz	298	298	PLN/szt.
nakładka kaskadowa	441	441	PLN/mb
nakładka kaskadowa narożnika	490	490	PLN/mb
wanna na świeżą rybę (tylko do wersji z chłodzeniem grawitacyjnym)	652	652	PLN/mb
wanna na świeżą rybę narożnika (tylko do wersji z chłodzeniem grawitacyjnym)	900	900	PLN/kpl.
bok zamykający ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	731	731	PLN/szt.
lakierowanie panelu aluminiowego	250	250	PLN/mb
zawór rozprężny	455	455	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katoferezy	298	298	PLN/mb
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	166	166	PLN/mb
przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy kwasoodpornej	550	550	PLN/mb
automatyczne odparowanie skroplin	248	248	PLN/szt.
nakładka na szybę l=50 cm (półka)	143	143	PLN/szt.


WEGA GRAWITACJA



+1/+7 °C




Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych




WCh-6/1B Wega

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
WEGA GRAWITACJA (PLUG-IN)					
WCh-6/1B Wega 750		750*/830**	260	0,52	8 259
WCh-6/1B Wega 1040		960*/1040**	300	0,7	8 611
WCh-6/1B Wega 1200	↑	1120*/1200**	350	0,81	8 873
WCh-6/1B Wega 1570	↑	1490*/1570**	470	1,09	10 396
WCh-6/1B Wega 1800	↑	1720*/1800**	540	1,26	11 348
WCh-6/1B Wega 2000	↑	1920*/2000**	600	1,41	12 336
WCh-6/1B Wega 2530	↑	2450*/2530**	770	1,79	14 919
WCh-6/1B Wega 3060	↑	2980*/3060**	940	2,18	17 486
WCh-6/1B Nw	↑	1500*/1540**	350	0,9	16 964
WCh-6/1B Nz	↑	1500*/1540*	225	1,24	16 797
WEGA GRAWITACJA (REMOTE)***					
WCh-6/1B Wega 750 ZZ	↑	750*/830**	260	0,52	6 328
WCh-6/1B Wega 1040 ZZ	↑	960*/1040**	300	0,7	6 595
WCh-6/1B Wega 1200 ZZ	↑	1120*/1200**	350	0,81	7 048
WCh-6/1B Wega 1570 ZZ	↑	1490*/1570**	470	1,09	8 934
WCh-6/1B Wega 1800 ZZ	↑	1720*/1800**	540	1,26	9 493
WCh-6/1B Wega 2000 ZZ	↑	1920*/2000**	600	1,41	11 282
WCh-6/1B Wega 2530 ZZ	↑	2450*/2530**	770	1,79	12 782
WCh-6/1B Wega 3060 ZZ	↑	2980*/3060**	940	2,18	14 850
WCh-6/1B Nw ZZ	↑	1500*/1540**	350	0,9	14 226
WCh-6/1B Nz ZZ	↑	1500*/1540*	225	1,24	14 378



WCh-6/1B Nz



WCh-6/1B Nw

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.

***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wypożyczenie standardowe


	WCh-6/1B (PLUG-IN)	WCh-6/1B (REMOTE)
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-
chłodzenie grawitacyjne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	+	+
szyba frontowa uchylna	+	+
profile aluminiowe srebrne	+	+
boki ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	+	-
front z tworzywa sztucznego	+	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej H17	+	+
blat roboczy PCV	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+
oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED	+	+
przesłony nocne – plexi	+	+

Opcje

	PLUG-IN	REMOTE	
	cena netto	cena netto	
oświetlenie LED mięsne	59	59	PLN/mb
gniazdo elektryczne	81	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
elektryczne grzałki odszraniania parownika	334	334	PLN/mb
przegroda stała - szkło	254	254	PLN/kpl.
przegroda redulowana - plexi	231	231	PLN/szt.
połka szklana wewnętrzna (niechłodnicza)	140	140	PLN/mb
przesuwana półka na wagę/krajalnicę	944	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil aluminium	446	446	PLN/mb
blat granitowy	369	369	PLN/mb
blat granitowy WCh-Nw	718	718	PLN/szt.
blat granitowy WCh-Nz	298	298	PLN/szt.
blat ze stali nierdzenej	308	308	PLN/mb
blat ze stali nierdzenej WCh-Nw	556	556	PLN/szt.
blat ze stali nierdzennej WCh-Nz	334	334	PLN/szt.
nakładka kaskadowa	302	302	PLN/mb
nakładka kaskadowa narożnika	502	502	PLN/szt.
wanna na świeżą rybę	652	652	PLN/mb
wanna na świeżą rybę narożnika	900	900	PLN/kpl.
bok zamykający ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	712	712	PLN/szt.
lakierowanie panelu aluminiowego	254	254	PLN/mb
zawór rozprężny	455	455	PLN/kpl.
zestaw kótek	174	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katoferezy	298	298	PLN/mb
przeźroczliwość ekspozycyjna i wnętrze z blachy kwasoodpornej	552	552	PLN/mb
automatyczne odparowanie skroplin	248	248	PLN/szt.
nakładka na szybę l=50 cm (półka)	143	143	PLN/szt.




Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych




WCh-6/1B Wega

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm ³]	Pow. półek [m ²]	Cena netto PLN
WEGA WENTYLOWANA (PLUG-IN)					
WCh-6/1B Wega 750 W		750*/830**	260	0,52	8 345
WCh-6/1B Wega 1040 W		960*/1040**	300	0,7	8 698
WCh-6/1B Wega 1200 W	↑	1120*/1200**	350	0,81	9 001
WCh-6/1B Wega 1570 W	↑	1490*/1570**	470	1,09	10 593
WCh-6/1B Wega 1800 W	↑	1720*/1800**	540	1,26	11 547
WCh-6/1B Wega 2000 W	↑	1920*/2000**	600	1,41	12 535
WCh-6/1B Wega 2530 W	↑	2450*/2530**	770	1,79	15 249
WCh-6/1B Wega 3060 W	↑	2980*/3060**	940	2,18	17 797
WCh-6/1B Nw W	↑	1500*/1540**	350	0,9	16 813
WCh-6/1B Nz W		1500*/1540*	225	1,24	16 625
WEGA WENTYLOWANA (REMOTE)***					
WCh-6/1B Wega 750 W ZZ	↑	750*/830**	260	0,52	6 553
WCh-6/1B Wega 1040 W ZZ	↑	960*/1040**	300	0,7	6 823
WCh-6/1B Wega 1200 W ZZ	↑	1120*/1200**	350	0,81	7 274
WCh-6/1B Wega 1570 W ZZ	↑	1490*/1570**	470	1,09	9 346
WCh-6/1B Wega 1800 W ZZ	↑	1720*/1800**	540	1,26	9 889
WCh-6/1B Wega 2000 W ZZ	↑	1920*/2000**	600	1,41	11 680
WCh-6/1B Wega 2530 W ZZ	↑	2450*/2530**	770	1,79	13 398
WCh-6/1B Wega 3060 W ZZ	↑	2980*/3060**	940	2,18	15 472
WCh-6/1B Nw W ZZ	↑	1500*/1540**	350	0,9	14 453
WCh-6/1B Nz W ZZ	↑	1500*/1540*	225	1,24	14 776



WCh-6/1B Nz



WCh-6/1B Nw

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.


***Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wypożyczenie standardowe

	WCh-6/1B W (PLUG-IN)	WCh-6/1B (REMOTE)
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+
szyba frontowa uchylna	+	+
profile aluminiowe srebrne	+	+
boki ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	+	-
front z tworzywa sztucznego	+	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej H17	+	+
blat roboczy PCV	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+
oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED	+	+
przesłony nocne – plexi	+	+

Opcje


	PLUG-IN	REMOTE	
	cena netto	cena netto	
oświetlenie LED mięsne	59	59	PLN/mb
gniazdo elektryczne	81	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
elektryczne grzałki odszraniania parownika	334	334	PLN/mb
przegroda stała - szkło	254	254	PLN/kpl.
przegroda regulowana - plexi	231	231	PLN/szt.
półka szklana wewnętrzna (niechłodnicza)	140	140	PLN/mb
przesuwana półka na wagę/krajalnicę	944	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil aluminium	446	446	PLN/mb
blat granitowy	369	369	PLN/mb
blat granitowy WCh-Nw	718	718	PLN/szt.
blat granitowy WCh-Nz	298	298	PLN/szt.
blat ze stali nierdzennej	308	308	PLN/mb
blat ze stali nierdzennej WCh-Nw	556	556	PLN/szt.
blat ze stali nierdzennej WCh-Nz	334	334	PLN/szt.
nakładka kaskadowa	302	302	PLN/mb
nakładka kaskadowa narożnika	502	502	PLN/szt.
wanna na świeżą rybę	652	652	PLN/mb
wanna na świeżą rybę narożnika	900	900	PLN/kpl.
bok zamykający ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	712	712	PLN/szt.
lakierowanie panelu aluminiowego	254	254	PLN/mb
zawór rozprężny	455	455	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katoferezy	298	298	PLN/mb
przeźroczliwość ekspozycyjna i wnętrze z blachy kwasoodpornej	552	552	PLN/mb
automatyczne odparowanie skroplin	248	248	PLN/szt.
nakładka na szybę l=50 cm (półka)	143	143	PLN/szt.



WCh-1/E2 P szyba prosta

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
EGIDA (PLUG-IN)					
WCh-1/E2 P 1200	↑	1120*/1200**	300	0,64	8 368
WCh-1/E2 P 1570	↑	1490*/1570**	400	0,82	9 491
WCh-1/E2 P 1800	↑	1720*/1800**	500	0,98	9 686
WCh-1/E2 P 2000	↑	1920*/2000**	555	1,1	10 924



WCh-1/E2 P

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami.

Wypożyczenie standardowe

WCh-1/E2
(PLUG-IN)


agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+
chłodzenie grawitacyjne	+
szyba frontowa uchylna	+
profile aluminiowe srebrne	+
boki ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową	+
front z blachy malowanej proszkowo	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej H17	+
blat roboczy PCV	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+
oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED	+
przesłony nocne – plexi	+

Opcje PLUG-IN

	cena netto	
oświetlenie LED mięsne	59	PLN/mb
gniazdo elektryczne	81	PLN/szt.
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
elektryczne grzałki odszraniania parownika	334	PLN/mb
przegroda stała - szkło	254	PLN/szt.
przegroda regulowana - plexi	231	PLN/szt.
połka szklana wewnętrzna (niechłodnicza)	140	PLN/mb
przesuwana półka na wagę/krajalnicę	944	PLN/szt.
półka od strony klienta profil aluminium	446	PLN/mb
blat granitowy	369	PLN/mb
blat ze stali nierdzewnej	308	PLN/mb
nakładka kaskadowa	372	PLN/mb
wanna na świeżą rybę	528	PLN/mb
lakierowanie panelu aluminiowego	250	PLN/mb
zawór rozprężny	455	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	PLN/kpl.
malowanie parownika metoda katodowej	298	PLN/mb
przeźroczysta ekspozycyjna i wnętrze z blachy kwasoodpornej	528	PLN/mb
automatyczne odparowanie skroplin	248	PLN/szt.

SELENA

+2/+10 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
SELENA (PLUG-IN)					
WCh-3/C Selenia	↑	830	450	2,1	13 151

Wypożyczenie standardowe

SELENA
(PLUG-IN)

agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+
chłodzenie grawitacyjne	+
czterostronnie przeszklona z szybami zespolonymi	+
wnętrze wyłożone blachą aluminiową	+
półki druciane plastifikowane z możliwością regulacji wysokości zawieszenia	+
drzwi przeszklone z szybą zespoloną	+
oświetlenie LED na dwóch frontowych słupkach	+
drzwi prawe lub lewe	+

Opcje

PLUG-IN

	cena netto	
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
oświetlenie LED na wszystkich słupkach	255	PLN/kpl.
niestandardowy kolor obudowy	336	PLN/kpl.
obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej H17	644	PLN/kpl.
wyłożenie wnętrza blachą nierdzewną H17	465	PLN/kpl.
dodatkowa półka	126	PLN/szt.
malowanie półek na czarno	125	PLN/kpl.
malowanie półek i wnętrza na czarno	270	PLN/kpl.
zestaw kółek	174	PLN/kpl.



SCH-1-1/700 Westa




SCH-1-2/800 Westa 2




SCH-1-2/1400 Westa 2




SCH-1-2/P 1400 Westa 2




SCH-1-1/700 Westa



SCH-1-2/800 Westa 2



SCH-1-2/1400 Westa 2



SCH-1-2/P 1400 Westa 2

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm ³]	Pow. półek [m ²]	Cena netto PLN
WESTA (PLUG-IN)					
SCH-1-1/700 Westa	↑	800	700	2,46	8 753
SCH-1-2/800 Westa 2	↑	1300	800	2,66	11 536
SCH-1-2/1400 Westa 2	↑	1640	1400	4,9	13 113
SCH-1-2/P 1400 Westa 2	↑	1640	1400	4,9	14 297

Wyposażenie standardowe

	SCh-1-1/700 Westa	SCh-1-2	Westa 2	SCh-1-2 P Westa 2
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+		+	+
chłodzenie grawitacyjne	+		+	+
drzwi pojedyncze przeszklone z szybą zespoloną	+	-		-
wnętrze wyłożone blachą aluminiową	+		+	+
obudowa zewnętrzna malowana proszkowo	+		+	+
półki druciane plastyfikowane z możliwością regulacji wysokości	+		+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+		+	+
oświetlenie świetlówka LED	+		+	+
drzwi przesuwne z szybą zespoloną	-		+	+
panel górny podświetlany	-		+	+
szafa obustronnie przeszklona	-	-		+

Opcje

	PLUG-IN 800	PLUG-IN 700	PLUG-IN 1400	
	cena netto	cena netto		
wtyczka angielska	22	22	22	PLN/kpl.
automatyczne odparowanie skroplin	248	248	248	PLN/szt.
obieg wymuszony	323	323	323	PLN/kpl.
dodatkowe półki	146	134	134	PLN/szt.
wyłożenie wnętrza blachą nierdzewną H17	847	458	917	PLN/szt.
wyłożenie wnętrza blachą kwasoodporną H18	1224	710	1420	PLN/szt.
niestandardowy kolor obudowy	274	242	484	PLN/szt.
obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej H17	796	482	963	PLN/szt.
przegroda pionowa w szafach 800 L i 1400 L	355	-	355	PLN/szt.

LUNA


+2/+10 °C



SCh-1/700 Luna



SCh-1/1400 Luna



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm ³]	Pow. półek [m ²]	Cena netto PLN
LUNA (PLUG-IN)					
SCh-1/700 Luna		800	700	2,46	8 483
SCh-1/1400 Luna		1640	1400	4,9	12 591

Wypożyczenie standardowe

PLUG-IN

agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+
chłodzenie grawitacyjne	+
drzwi pojedyncze lub dzielone	+
wnętrze wyłożone blachą aluminiową	+
obudowa zewnętrzna malowana proszkowo	+
półki druciane plastikowane z możliwością regulacji wysokości	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+
drzwi prawe lub lewe (Sch-1/700)	+

Opcje

PLUG-IN
Sch-1/700PLUG-IN
Sch-1/1400

	cena netto	cena netto	
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
automatyczne odparowanie skroplin	248	248	PLN/szt.
obieg wymuszony	323	323	PLN/szt.
dodatkowe półki	134	134	PLN/szt.
wyłożenie wnętrza blachą nierdzewną H17	883	1243	PLN/szt.
wyłożenie wnętrza blachą kwasoodporną H18	1283	1935	PLN/szt.
niestandardowy kolor obudowy	237	436	PLN/szt.
obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej H17	796	1077	PLN/szt.
oświetlenie LED	295	316	PLN/szt.
przegroda pionowa	-	467	PLN/szt.

VERMELLO

+2/+8 °C



RCh-5 Vermello



RCh-5 OF Vermello




RCh-5/1 Vermello




RCh-5/1 OF Vermello

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. Półek [m2]	Cena netto PLN
VERMELLO (PLUG-IN)					
RCh-5 Vermello 815-1250	↑	1250*/1340**/1330***	810	3,1	17 313
RCh-5 Vermello 815-1875	↑	1875*/1935**/1955***	1216	4,7	21 263
RCh-5 Vermello 815-2500		2500*/2560**/2580***	1620	6,2	26 445
RCh-5 Vermello 615-1250	↑	1250*/1340**/1330***	564	2,3	16 748
RCh-5 Vermello 615-1875	↑	1875*/1935**/1955***	846	3,5	20 077
RCh-5 Vermello 615-2500		2500*/2560**/2580***	1128	4,6	25 621
RCh-5 Vermello OF 815-1250	↑	1250*/1340**/1330***	810	3,1	15 886
RCh-5 Vermello OF 815-1875	↑	1875*/1935**/1955***	1216	4,7	18 812
RCh-5 Vermello OF 815-2500		2500*/2560**/2580***	1620	6,2	24 297
RCh-5 Vermello OF 615-1250	↑	1250*/1340**/1330***	564	2,3	15 387
RCh-5 Vermello OF 615-1875	↑	1875*/1935**/1955***	846	3,5	18 151
RCh-5 Vermello OF 615-2500	↑	2500*/2560**/2580***	1128	4,6	23 225
VERMELLO (REMOTE****)					
RCh-5/1 Vermello 815-1250	↑	1250*/1340**/1330***	914	3,8	15 364
RCh-5/1 Vermello 815-1875	↑	1875*/1935**/1955***	1370	5,5	18 703
RCh-5/1 Vermello 815-2500	↑	2500*/2560**/2580***	1828	7,6	22 213
RCh-5/1 Vermello 615-1250	↑	1250*/1340**/1330***	636	2,9	14 618
RCh-5/1 Vermello 615-1875	↑	1875*/1935**/1955***	954	4,1	18 050
RCh-5/1 Vermello 615-2500	↑	2500*/2560**/2580***	1908	5,8	20 859
RCh-5/1 Vermello OF 815-1250	↑	1250*/1340**/1330***	914	3,8	12 453
RCh-5/1 Vermello OF 815-1875	↑	1875*/1935**/1955***	1370	5,5	14 903
RCh-5/1 Vermello OF 815-2500		2500*/2560**/2580***	1828	7,6	17 840
RCh-5/1 Vermello OF 615-1250	↑	1250*/1340**/1330***	636	2,9	12 217
RCh-5/1 Vermello OF 615-1875	↑	1875*/1935**/1955***	954	4,1	14 587
RCh-5/1 Vermello OF 615-2500	↑	2500*/2560**/2580***	1908	5,8	16 999



RCh-5 Vermello



RCh-5/1 Vermello

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami szklanymi

*** Dla wersji z bokami metalowymi

****Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN RCh-5	PLUG-IN RCh-5 OF	REMOTE RCh-5/1	REMOTE RCh-5/1 OF
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	+	-	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+	+	+
przystosowany pod agregat zewnętrzny	-	-	+	+
wnętrze i półki z blachy lakierowanej proszkowo kolor biały/czarny	+	+	+	+
drzwi przesuwne szyba zespolona	+	-	+	-
obudowa zewnętrzna z blachy lakierowanej proszkowo	+	+	+	+
bok pełny z blachy lakierowanej proszkowo	+	+	-	-
oświetlenie LED pionowe i górne	+	+	+	+
listwy cenowe	+	+	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+	+	+
automatyczne odparowanie skroplin	+	+	-	-
4 rzędy półek	+	+	-	-
5 rzędów półek	-	-	+	+

Opcje

	RCh-5 Vermello 615	RCH-5/1 Vermello 615	RCh-5 Vermello 815	RCH-5/1 Vermello 815	
	cena netto	cena netto	cena netto	cena netto	
wtyczka angielska	22	22	22	22	PLN/kpl.
oświetlenie LED każdej półki	811	1014	811	1014	PLN/mb
energoszczędny wentylator parownika	270	270	270	270	PLN/mb
zawór rozprężny	455	455	455	455	PLN/kpl.
wnętrze z blachy nierdzewnej H17	396	438	400	444	PLN/mb
wnętrze z blachy kwasoodpornej H18	690	770	706	794	PLN/mb
dodatkowa półka lakierowana (1 rząd)	268	268	300	300	PLN/mb
dodatkowa półka z blachy nierdzewnej H17 (1 rząd)	316	316	364	364	PLN/mb
dodatkowa półka z blachy kwasoodpornej H18 (1 rząd)	347	347	412	412	PLN/mb
półka z blachy nierdzewnej H17(zamiana komplet)	335	418	457	572	PLN/mb
półka z blachy kwasoodpornej H18 (zamiana komplet)	465	582	649	812	PLN/mb
malowanie wnętrza w niestandardowym kolorze	298	350	377	453	PLN/mb
bok szklany	1227	1761	2466	3003	PLN/szt.
bok metalowy	874	909	977	983	PLN/szt.
dopłata do drzwi uchylnych	769	786	769	786	PLN/mb
zabezpieczenie towaru: plexi lub płotek	353	436	353	436	PLN/mb
malowanie obudowy w niestandardowym kolorze	117	117	117	117	PLN/mb
malowanie boku w niestandardowym kolorze	160	160	204	204	PLN/szt.
elektryczne grzałki odszraniania parownika	334	334	334	334	PLN/mb
półka drewniana dopłata	1553	1864	1553	1864	PLN/mb
przegroda plexi pomiędzy półkami	314	314	314	314	PLN/mb
lustro górne	288	288	323	323	PLN/mb

VERMELLO MINI



+2/+8 °C



Vermello Mini



Vermello Mini Nz




Vermello Mini wyspa

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych


Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
VERMELLO MINI (PLUG-IN)					
Vermello Mini 600	↑	625*/655**	185	0,9	13 015
Vermello Mini 900	↑	900*/940**	266	1,2	13 826
VERMELLO MINI (NEUTRAL)					
Vermello Mini NZ		360	64	0,65	3 545

Wariant wykonania urządzeń:

Wyspa Vermello Mini 4x Vermello Mini NZ+ 2x Vermello Mini 600 + 2x Vermello Mini 900



Vermello Mini



Vermello Mini wyspa

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami

Wypożyczenie standardowe

PLUG-IN

agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
bok szyba zespolona lakierowana	-
wnętrze i półki z blachy lakierowanej proszkowo RAL7004	+
3 rzędy półek z regulacją wysokości i możliwością pochylenia	+
obudowa zewnętrzna z blachy lakierowanej proszkowo	+
oświetlenie LED górne i każdej półki	+
listwy cenowe	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+
automatyczne odparowanie skroplin	+

Opcje


PLUG-IN

	cena netto	
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
energoszczędny wentylator parownika	270	PLN/mb
zawór rozprężny	455	PLN/kpl.
wnętrze z blachy nierdzewnej H17	314	PLN/mb
wnętrze z blachy kwasoodpornej H18	774	PLN/mb
półka z blachy nierdzewnej H17(zamiana komplet)	238	PLN/mb
półka z blachy kwasoodpornej H18 (zamiana komplet)	415	PLN/mb
malowanie wnętrza w niestandardowym kolorze	262	PLN/mb

VIRTUS



+4/+10 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
VIRTUS (PLUG-IN)					
RCh-1/R Virtus		680	155	0,74	9 522

Wypożyczenie standardowe

PLUG-IN

agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
bok ABS izolowany pianą poliuretanową	+
wnętrze i półki z blachy lakierowanej proszkowo kolor biały	+
4 rzędy półek z regulacją wysokości i możliwością pochylenia	+
obudowa zewnętrzna z blachy lakierowanej proszkowo	+
oświetlenie LED	+
listwy cenowe	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+
automatyczne odparowanie skroplin	+
roleta	+
panel górny podświetlany	+

Opcje


PLUG-IN

	cena netto	
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
energoszczędny wentylator parownika	270	PLN/mb
światłówka mięsa LED	59	PLN/mb
zawór rozprężny	455	PLN/kpl.
haki - rząd pojedynczy	503	PLN/mb
wnętrze z blachy nierdzewnej H17	280	PLN/kpl.
wnętrze z blachy kwasoodpornej H18	380	PLN/kpl.
dodatkowa półka lakierowana	261	PLN/szt.
dodatkowa półka z blachy nierdzewnej H17	271	PLN/szt.
dodatkowa półka z blachy kwasoodpornej H18	310	PLN/szt.
półka z blachy nierdzewnej H17 (zamiana)	77	PLN/kpl.
półka z blachy kwasoodpornej H18 (zamiana)	162	PLN/kpl.
malowanie wnętrza w niestandardowym kolorze	359	PLN/kpl.

ROMEO



+4/+8 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
ROMEO (REMOTE)					
Romeo 1875		1875*/1955**	2000	5,5	20 496
Romeo 2500	↑	2500*/2590**	2760	7,4	24 469
Romeo 3750	↑	3750*/3830**	4140	11,1	33 577

*Dla wersji bez boków.

** Dla wersji z bokami

Wypożyczenie standardowe

REMOTE

agregat zewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
bok pełny z blachy lakierowanej proszkowo	+
wnętrze i półki z blachy lakierowanej proszkowo kolor biały	+
4 rzędy półek z regulacją wysokości i możliwością pochylenia	+
obudowa zewnętrzna z blachy lakierowanej proszkowo	+
oświetlenie LED pionowe	+
listwy cenowe	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+
drzwi rozwierne z szybą zespoloną	+

Opcje

REMOTE

	cena netto	
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
energoszczędny wentylator parownika	270	PLN/mb
oświetlenie LED każdej półki	811	PLN/mb
zawór rozprężny	455	PLN/kpl.
bok przeszklony	1809	PLN/szt.
dodatkowa półka lakierowana (1 rząd)	394	PLN/mb
dodatkowa półka z blachy nierdzewnej H17 (1 rząd)	397	PLN/mb
dodatkowa półka z blachy kwasoodpornej H18 (1 rząd)	458	PLN/mb
półka z blachy nierdzewnej H17 (zamiana komplet)	74	PLN/mb
półka z blachy kwasoodpornej H18 (zamiana komplet)	294	PLN/mb
malowanie wnętrza w niestandardowym kolorze	513	PLN/mb

SYRIUSZ

+4/+10 °C




Syriusz




Syriusz wersja warzywna

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm ³]	Pow. półek [m ²]	Cena netto PLN
SYRIUSZ (PLUG-IN)					
RCh-3 Syriusz 1330	↑	1330	656	2,4	17 558
RCh-3 Syriusz 1650	↑	1650	824	3,1	20 696
RCh-3 Syriusz 2000	↑	2000	1000	3,8	22 075
SYRIUSZ (REMOTE*)					
RCh-3 Syriusz 1330 ZZ	↑	1330	656	2,4	12 412
RCh-3 Syriusz 1650 ZZ	↑	1650	824	3,1	15 442
RCh-3 Syriusz 2000 ZZ	↑	2000	1000	3,8	16 428



Syriusz



Syriusz wersja warzywna

*Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów boków, agregatów, montażu.

Wposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R454C	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+
bok ABS izolowany pianą poliuretanową	+	-
wnętrze i półki z blachy lakierowanej proszkowo kolor biały	+	+
4 rzędy półek z regulacją wysokości i możliwością pochylenia 3 w wersji warzywnej	+	+
zawór rozprężny	+	+
oświetlenie LED górne	+	+
listwy cenowe	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+
roleta	+	+
panel górny podświetlany	+	+

Opcje

	PLUG-IN	REMOTE	
	cena netto	cena netto	
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
energoszczędny wentylator parownika	270	270	PLN/mb
oświetlenie mięsne LED	59	59	PLN/mb
haki rząd pojedynczy	503	503	PLN/mb
wnętrze z blachy kwasoodpornej H18	863	863	PLN/mb
dodatkowa półka lakierowana (1 rząd)	315	315	PLN/mb
dodatkowa półka z blachy nierdzewnej H17 (1 rząd)	348	348	PLN/mb
dodatkowa półka z blachy kwasoodpornej H18 (1 rząd)	393	393	PLN/mb
półka z blachy nierdzewnej H17 (zamiana komplet)	152	152	PLN/mb
półka z blachy kwasoodpornej H18 (zamiana komplet)	312	312	PLN/mb
malowanie wnętrza w niestandardowym kolorze	222	222	PLN/mb
przegroda szklana hartowana	373	373	PLN/mb
bok zamykający ABS	1292	1292	PLN/szt.
podświetlenie półki (4 rzędy półek)	811	811	PLN/mb
lustro do regału w wersji warzywnej	302	302	PLN/mb


NAOS



+4/+10 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych



Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm ³]	Pow. półek [m ²]	Cena netto PLN
NAOS (PLUG-IN)					
Naos		600	167	0,75	10 477

Wypożyczenie standardowe

PLUG-IN

agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
bok pełny z blachy malowany proszkowo	+
wnętrze i półki z blachy lakierowanej proszkowo kolor biały	+
4 rzędy półek z regulacją wysokości i możliwością pochylenia	+
obudowa zewnętrzna z blachy lakierowanej proszkowo	+
oświetlenie LED pionowe i górne	+
listwy cenowe	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+
automatyczne odparowanie skroplin	+
roleta	+

Opcje

PLUG-IN

	cena netto	
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
podświetlenie LED półek	487	PLN/kpl.
zestaw kołowy	174	PLN/kpl.
bok przeszklony (dopłata)	196	PLN/szt.
drzwi przeszklone rozwierne	1364	PLN/kpl.
dodatkowa półka lakierowana	267	PLN/szt.
dodatkowa półka z blachy nierdzewnej H17	271	PLN/szt.
dodatkowa półka z blachy kwasoodpornej H18	310	PLN/szt.
półka z blachy nierdzewnej H17 (zamiana)	77	PLN/kpl.
półka z blachy kwasoodpornej H18 (zamiana)	162	PLN/kpl.
malowanie wnętrza w niestandardowym kolorze	359	PLN/kpl.
wnętrze z blachy nierdzewnej H17	496	PLN/kpl.
wnętrze z blachy kwasoodpornej H18	660	PLN/kpl.

REGULUS



+4/+10 °C




Regulus




Regulus wersja warzywna

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm ³]	Pow. półek [m ²]	Cena netto PLN
REGULUS (PLUG-IN)					
RCh-1/B Regulus 1040	↑	1040	550	1,5	12 827
RCh-1/B Regulus 1570	↑	1570	830	2,4	15 411
RCh-1/B Regulus 2000	↑	2000	1058	3	18 564
REGULUS (REMOTE*)					
RCh-1/B Regulus 1040 ZZ	↑	1040	550	1,5	10 637
RCh-1/B Regulus 1570 ZZ	↑	1570	830	2,4	12 707
RCh-1/B Regulus 2000 ZZ	↑	2000	1058	3	14 449



Regulus



Regulus wersja warzywna

*Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów boków, agregatów, montażu.

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R454C	+	-
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+
bok ABS izolowany pianą poliuretanową	+	-
wnętrze i półki z blachy lakierowanej proszkowo kolor biały	+	+
3 rzędy półek z regulacją wysokości i możliwością pochylenia 2 w wersji warzywnej	+	+
zawór rozprężny	+	+
oświetlenie LED górne	+	+
listwy cenowe	+	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+	+
roleta	+	+
panel górny podświetlany	+	+
półki drewniane w wersji warzywnej RCh-1/B/W	+	+
półki metalowe w wersji std. RCh-1/B	+	+


Opcje

	PLUG-IN	REMOTE	
	cena netto	cena netto	
wtyczka angielska	22	22	PLN/kpl.
energoszczędny wentylator parownika	270	270	PLN/mb
oświetlenie mięsne LED	59	59	PLN/mb
haki rząd pojedynczy	503	503	PLN/mb
wnętrze z blachy kwasoodpornej H18	1225	1225	PLN/mb
dodatkowa półka lakierowana (1 rząd)	330	330	PLN/mb
dodatkowa półka z blachy nierdzewnej H17 (1 rząd)	360	360	PLN/mb
dodatkowa półka z blachy kwasoodpornej H18 (1 rząd)	396	396	PLN/mb
półka z blachy nierdzewnej H17 (zamiana komplet)	0	0	PLN/mb
półka z blachy kwasoodpornej H18 (zamiana komplet)	51	51	PLN/mb
malowanie wnętrza w niestandardowym kolorze	222	222	PLN/mb
bok zamykający ABS	922	922	PLN/szt.
dodatkowa półka drewniana	415	415	PLN/mb
lustro do regału w wersji warzywnej	302	302	PLN/mb
lakierowanie panelu aluminiowego	254	254	PLN/mb

HELION




+4/+10 °C



RCh-1-2/B Helion




RCh-1-2/B Helion bok metalowy




RCh-1-2/B



RCh-1-2/BD Helion 2




RCh-1-2/BD Helion 2 bok metalowy




RCh-1-2/B bok metalowy

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Poj. użyt. [dm ³]	Pow. półek [m ²]	Cena netto PLN
HELION (REMOTE)					
RCh-1-2/B Helion 1040	↑	1040	500	0,36	7 447
RCh-1-2/B Helion 1570	↑	1570	790	0,55	8 360
RCh-1-2/B Helion 2000	↑	2000	1000	0,7	9 303
RCh-1-2/B Helion 1040 bok metalowy	↑	1040	500	0,8	7 095
RCh-1-2/B Helion 1570 bok metalowy	↑	1570	790	1,2	8 085
RCh-1-2/B Helion 2000 bok metalowy	↑	2000	1000	1,54	9 087
RCh-1-2/BD Helion 2 1040	↑	1040	500	0,36	8 035
RCh-1-2/BD Helion 2 1570	↑	1570	790	0,55	9 309
RCh-1-2/BD Helion 2 2000	↑	2000	1000	0,7	10 384
RCh-1-2/BD Helion 2 1040 bok metalowy	↑	1040	500	0,8	7 626
RCh-1-2/BD Helion 2 1570 bok metalowy	↑	1570	790	1,2	9 059
RCh-1-2/BD Helion 2 2000 bok metalowy	↑	2000	1000	1,54	10 078



RCh-1-2/BD



RCh-1-2/BD bok metalowy

Wypożyczenie standardowe

REMOTE

regał wiszący naścienny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
wnętrze regału z blachy lakierowanej proszkowo kolor biały	+
2 rzędy haków z dowolną regulacją wysokości	+
oświetlenie świetlówka LED	+
panel górny podświetlany	+
termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem	+
haki ze stali nierdzewnej	+
przysłona nocna roleta	+

Opcje


REMOTE

	cena netto	
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
oświetlenie mięsne LED	59	PLN/mb
haki rząd pojedynczy	503	PLN/mb
zawór rozprężny	455	PLN/kpl.
wnętrze z blachy nierdzewnej H17	78	PLN/mb
wnętrze z blachy kwasoodpornej H18	440	PLN/mb
malowanie wnętrza w niestandardowym kolorze	292	PLN/mb


ELLADA LS



Ellada LS



Ellada LS




Ellada LS Nz




Ellada LS Nw

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych



Ellada LS Nz



Ellada LS Nw

Nazwa

Długość
[mm]Cena netto
PLN

ELLADA LS

LS-R1/C5 Ellada LS	↑	1000	4 724
LS-R1/C5 Ellada LS Nz+1000	↑	1825	6 632
LS-R1/C5 Ellada LS Nw+1000		1830	7 326

ELLADA LS

Wypożażenie standardowe

urządzenie neutralne (niechłodnicze)	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+
obudowa: MDF lakierowany	+
oświetlenie górne LED	+
gniazdo elektryczne	+
szyby pojedyncze hartowane	+

Opcje ELLADA LS

	cena netto	
dopl. niestandardowy kolor elementów metalowych	215	PLN/mb.
obudowa: płyta laminowana wg palety CEBEA	-367	PLN/mb.
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
niestandardowy kolor obudowy z płyty wg palety KRONOSPAN	115	PLN/mb.

ESTERA LS



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Cena netto PLN
ESTERA LS			
LS-R1/C Estera LS		1000	3 033

ESTERA LS

Wypożażenie standardowe

urządzenie neutralne (niechłodnicze)	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+
obudowa: płyta laminowana	+
oświetlenie górne LED	+
gniazdo elektryczne	+
szyby pojedyncze hartowane	+

Opcje

ESTERA LS

	cena netto	
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	139	PLN/mb.
obudowa MDF kolor biały lub czarny	1386	PLN/mb.
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
niestandardowy kolor obudowy z płyty wg palety KRONOSPAN	350	PLN/mb.


CARMEN LS



LS-R8 Carmen LS



LS-R8 Carmen LS Nz



LS-R8 Carmen LS Nw

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa		Długość [mm]	Cena netto PLN
CARMEN LS			
LS-R8 Carmen LS		1000	3 077
LS-8 Carmen Nz LS	↑	1350	5 274
LS-8 Carmen Nw LS	↑	1350	4 957

Wypożażenie standardowe

CARMEN LS

urządzenie neutralne (niechłodnicze)	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+
obudowa: blacha lakierowana proszkowo	+
przeszklenie poliwęglan	+
gniazdo elektryczne	+
bok izolowany ABS	+

Opcje

CARMEN LS

	cena netto	
dopł. niestandardowy kolor elementów metalowych	221	PLN/mb
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
niestandardowy kolor obudowy z płyty wg palety KRONOSPAN	641	PLN/mb
bok MDF lakierowany	1842	PLN/kpl.
front MDF lakierowany	308	PLN/mb

DOROTEA LS



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Cena netto PLN
DOROTEA LS		
LS Dorotea	1000	3 025

Wypożażenie standardowe

DOROTEA LS

urządzenie neutralne (niechłodnicze)	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+
obudowa: blacha lakierowana proszkowo	+
przeszklenie poliwęglan	+
gniazdo elektryczne	+
bok izolowany ABS	+

Opcje

DOROTEA LS

	cena netto	
dopl. niestandardowy kolor elementów metalowych	381	PLN/mb
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.
niestandardowy kolor blatów z płyty wg palety KRONOSPAN	641	PLN/mb
bok MDF lakierowany	1842	PLN/kpl.
front MDF lakierowany	308	PLN/mb

OFELIA LS



zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Cena netto PLN
OFELIA LS		
LS-R7 Ofelia LS	1000	2 989

Wypożyczenie standardowe

OFELIA LS

urządzenie neutralne (niechłodnicze)	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny	+
obudowa: blacha lakierowana proszkowo	+
przeszklenie poliwęglan	+
gniazdo elektryczne	+
bok izolowany ABS	+

Opcje

OFELIA LS

	cena netto	
dopl. niestandardowy kolor elementów metalowych	221	PLN/mb
wtyczka angielska	22	PLN/szt.
niestandardowy kolor blatów z płyty wg palety KRONOSPAN	626	PLN/mb

EGIDA LS



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Cena netto PLN
EGIDA LS		
LS-R1/E2 Egida LS	1000	2 901

Wypożyczenie standardowe

EGIDA LS

urządzenie neutralne (niechłodnicze)	+
obudowa: blacha lakierowana proszkowo	+
przeszklenie poliwęglan	+
gniazdo elektryczne	+
bok izolowany ABS	+
	+

Opcje

EGIDA LS

	cena netto	
dopl. niestandardowy kolor elementów metalowych	369	PLN/mb
wtyczka angielska	22	PLN/szt.
niestandardowy kolor blatów z płyty wg palety KRONOSPAN	582	PLN/mb


WEGA LS



LS-R6/B Wega LS



LS-R6/Bw Wega LS



LS-R6/Bz Wega LS



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa

Długość
[mm]

Cena netto
PLN

WEGA LS

LS-R6/B Wega LS

1000

3 035

LS-R6/Bw Wega LS



1517

5 206

LS-R6/Bz Wega LS



1517

5 402

Wypożyczenie standardowe

WEGA LS

urządzenie neutralne (niechłodnicze)	+
obudowa: blacha lakierowana proszkowo	+
przeszklenie poliwęglan	+
gniazdo elektryczne	+
bok izolowany ABS	+
	+

Opcje

WEGA LS

	cena netto	
dopl. niestandardowy kolor elementów metalowych	50	PLN/mb.
wtyczka angielska	22	PLN/szt.
niestandardowy kolor obudowy z płyty wg palety KRONOSPAN	591	PLN/mb.

CAROLINA LS



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Cena netto PLN
CAROLINA LS		
Carolina LS	1000	3 477

CAROLINA
LS

Wypożyczenie standardowe

urządzenie neutralne (niechłodnicze)	+
blat roboczy drewniany	+
półki wewnętrzne regulowane: płyta laminowana	+
obudowa płyta laminowana	+
szuflada z cichym domykiem	+
	+

Opcje

CAROLINA LS

	cena netto	
front MDF kolor biały lub czarny	430	PLN/mb.
front z płyty laminowanej	236	PLN/mb.
front z płyty akrylowej	274	PLN/mb.
front MDF w niestandardowym kolorze wg palety RAL	578	PLN/mb.
front z płyty w niestand. kolorze wg palety KRONOSPAN	316	PLN/mb.
wtyczka angielska	22	PLN/kpl.


MODENA

+4/+8 °C



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Nazwa	Długość [mm]	Poj. użyt. [dm3]	Pow. półek [m2]	Cena netto PLN
MODENA (PLUG-IN)				
Modena	900	210	0,22	10 638
MODENA (REMOTE)*				
Modena ZZ	900	210	0,22	9 676



*Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.

Wypożyczenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+
agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290	+	-
blat roboczy z blachy kwasoodpornej H18	+	+
szyba frontowa pojedyncza	+	+
obudowa zewnętrzna frontowa płyta wiórowa laminowana	+	+
obudowa zewnętrzna boki z blachy lakierowanej proszkowo	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-

Opcje

	MODENA	
	cena netto	
przystosowane do zabudowy indywidualnej (brak płyty front)	-184	PLN/kpl.
front z blachy malowanej proszkowo	316	PLN/kpl.
wtyczka angielska	22	PLN/szt.
zestaw kółek	174	PLN/kpl.